



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分析電子天びん GR-202 校正用分銅内蔵型

ひょう量/42g・210g

最小表示/0.01mg(0g ~ 42g)・0.1mg(42g ~ 210g)

メーカー販売価格(税抜)：¥240,000

販売価格(税抜)：¥180,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天びんの使いやすさを追求しました。風防は帯電防止用導電性ガラスを採用し、全面レバーでサイドドアが開閉が可能など、新しい分析用天びんの提案です。

- ・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
 - ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能です。
 - ・天びん全面のレバーでサイドドアを開閉可能なボディン・ドア方式
- 風防
- ・多用途な軽量モードは、g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)
 - ・RS-232Cインタフェースを標準装備
 - ・床下ひょう量の専用金具を標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--------------------|
| 商品番号 | 100500012 |
| 型番 | G R - 2 0 2 |
| ひょう量 | 42g/210g |
| 目量 | 0.01mg/0.1mg |
| 直線性 | ± 0.03mg/ ± 0.2mg |
| 再現性 | 0.02mg/0.1mg |
| 積載面寸法 | 85mm |
| 外形寸法 (WDH) | 178 × 160 × 233mm |
| 本体重量 | 約6.0kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | A Cアダプタまたは充電電池 |
| 仕様について備考 | 充電電池(外部)は、オプションです。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


| | | | | |
|--------|--------|---------|---------|-------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | R S出力 | A Cアダプタ | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A X-S W 1 3 7-RE Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X-S W 1 3 7-PR I N T プラグ付フットスイッチ(プリント機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X-U S B-2 5 P USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,845 (税抜) |
| A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(2 5 P-9 P) | ¥ 7,650 (税抜) |
| A X-G R-0 3 4 マイクロチューブホルダ | ¥ 4,118 (税抜) |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-1 6 5 3 比重測定キット | ¥ 44,118 (税抜) |
| A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット | ¥ 1,700 (税抜) |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー) | ¥ 47,647 (税抜) |
| A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット | ¥ 35,300 (税抜) |
| A D-1 6 7 4 防振天びん台 | 見積もり依頼をしてください |
| A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台 | ¥ 69,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

