



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## パーソナル電子天びん EK-610i

ひょう量/600g

最小表示/0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥49,800

**販売価格(税抜)：¥34,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません

- ・ R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・ g/個数/%、3つの計量モードが切換え可能
- ・ H I / O K / L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・ S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用
- ・ A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
- ・ 文字高 1 6 mm のバックライト付き大型液晶表示

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 商品番号                | 100500087      |
| 型番                  | E K - 6 1 0 i  |
| ひょう量                | 600g           |
| 目量                  | 0.01g          |
| 個数モード：最大計測数         | 60,000個        |
| 個数モード：計数可能最小単位質量    | 0.01g          |
| パーセントモード：100%登録最小質量 | 1g             |
| パーセントモード：パーセント最小表示  | 0.10%          |
| 直線性                 | ±0.02g         |
| 再現性                 | 0.01g          |
| 積載面寸法               | 110mm          |
| 外形寸法（WDH）           | 190×218×54mm   |
| 本体重量                | 1.1kg          |
| 表示方式                | 液晶バックライト付      |
| 電源                  | A Cアダプタまたは充電電池 |

充電電池は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |          |       |
|--------|--------|--------|----------|-------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード   | R S出力  | リミット機能 | A Cアダプタ  |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット                   | ¥ 8,850 (税抜)  |
| E J-1 2 J A キャリングケース                                 | ¥ 7,381 (税抜)  |
| E K W-0 9 i 内蔵バッテリー                                  | ¥ 13,530 (税抜) |
| E K W-0 7 i 床下ひょう量金具                                 | ¥ 3,000 (税抜)  |
| E K W-0 4 i コンパレータ出力(プザー・リレー出力)                      | ¥ 11,060 (税抜) |
| A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ                              | ¥ 3,825 (税抜)  |
| A X-T B 1 6 2 : A Cアダプタ                              | ¥ 3,825 (税抜)  |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載  | ¥ 3,825 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2個セット    | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2個セット    | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                  | ¥ 33,000 (税抜) |
| A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル 2m : 9 P-9 P | ¥ 4,180 (税抜)  |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                             | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                                | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ                            | ¥ 14,360 (税抜) |
| A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ                             | ¥ 39,706 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                               | ¥ 15,900 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

