



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

高精度電子天秤

## イシダ 音叉式 電子天秤 UB-H6200

ひょう量：6,200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格(税抜)：¥160,500

**販売価格(税抜)：¥102,610**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発センサにより、UB-H620とUB-H6200では驚異の高分解能62万分の1を実現しました。省エネ設計とシンプルな機構により、優れた長期安定性と抜群の耐久性が自慢です。さらに各種のノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。

音叉センサ技術がさらに進化  
ハイパフォーマンスな高精度電子天びん  
選べる測定モード  
測定結果を判別するリミット機能  
充実のオプション  
RS-232C入出力標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100051
製品名	音叉式電子天びん
型番	U B-H 6 2 0 0
ひょう量	6 2 0 0 g
目量	0.0 1 g
計量方式	音叉振動式
計量皿寸法	角皿：1 8 0 × 1 6 0 mm
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：7桁(7セグメント)・数字高さ1 6.5 mm バーグラフ：2 0 段階
風袋引き範囲	全ひょう量
測定モード	重量/個数/%/カラット/もんめ
データ出力	R S-2 3 2 C 双方向 I / F 標準装備
使用環境	温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) 入力：A C 1 0 0 V・出力：9 V / 2 0 0 m A ・Nidc充電式電池(別売)
外形寸法	約W 1 9 2 × D 2 6 5 × H 8 7 mm
本体質量	約2.7 kg
付属品	・専用A C アダプタ ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

1. Nidc充電式電池(別売)とR S-2 3 2 Cインターフェイスの取付・併用は可能です。
2. Nidc 充電式電池は、別売りです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	床下秤量	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ジャーナルプリンタ DAP-03	¥ 57,800 ( 税抜 )
イシダ UB用Nicd充電式電池駆動 : UB-H2200 ・ H6200 ・ H12000/S2200 ・ S8200 ・ S12000に対応	¥ 11,294 ( 税抜 )
イシダ UB用床下ひょう量 : UB-H2200 ・ H6200 ・ H12000/S2200 ・ S8200 ・ S1200に対応	¥ 9,412 ( 税抜 )
イシダ ACアダプタ UM132 : MB-A /UB/QB に対応	¥ 1,900 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

