



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

計量台のみ防塵・防水型電子台はかり HV-15KCP 内蔵プリンタ付

ひょう量/15kg

最小表示/0.001kg(0kg ~ 3kg)・0.002kg(3kg ~ 6kg)・0.005kg(6kg ~ 15kg)

メーカー販売価格(税抜): ¥122,800

販売価格(税抜): ¥73,199

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き。そして、内蔵プリンタ付

- ・3倍動くトリプルレンジで、約1秒の高速応答
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部用のビニール保護カバー付属
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・内蔵プリンタ付き



内蔵プリンタ付 CPモデル表示部

写真は、内蔵プリンタ付のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------|
| 商品番号 | 100500186 |
| 型番 | H V - 1 5 K C P |
| ひょう量 | 15kg |
| 目量 | 0.001kg/0.002kg/0.005kg |
| 直線性 | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g |
| 再現性 | ± 1g/ ± 2g/ ± 5g |
| 積載面寸法 | 250 × 250mm |
| 外形寸法 (WDH) | 275 × 474 × 368mm |
| 本体重量 | 約7kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタ |
| 仕様について備考 | 内蔵プリンタ付き |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|----------|-------|-------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | R S出力 |
| 防水 | リミット機能 | A Cアダプタ | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ | ¥ 52,300 (税抜) |
| A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚 | ¥ 680 (税抜) |
| H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信 | ¥ 7,941 (税抜) |
| H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| H V W-0 8 C 延長ケーブル(5 m) | ¥ 22,700 (税抜) |
| H V W-1 1 C : 壁掛け金具 | ¥ 8,845 (税抜) |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台 | ¥ 11,060 (税抜) |
| H V W-1 3 : ローラーコンベア大型 | ¥ 44,118 (税抜) |
| H V W-1 4 ローラーコンベア中型 | ¥ 40,500 (税抜) |
| A X-T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V / H W シリーズの C P タイプ用 | ¥ 4,180 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

