



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

電子個数はかり CX- 30K

ひょう量/30kg・0

最小表示/0.005kg・0

メーカー販売価格(税抜)：¥296,400

**販売価格(税抜)：¥179,915**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティングスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「A I ばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載  
バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載

上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備

パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 商品番号                    | 100100065   |
| 製品名                     | 個数ばかり   |
| 型番                      | C X- 3 0 K  |
| ひょう量                    | 3 0 kg  |
| 最小表示                    | 0.0 0 5 kg  |
| 精密モード最小表示               | なし  |
| A I S C S 可能最小単重値       | 0.0 0 3 kg  |
| 計数可能最小単重値               | 0.0 0 0 3 kg  |
| 最大表示個数                  | 1 0 0,0 0 0 個(加算時：9,9 9 9,9 9 9 個)  |
| 計量皿寸法                   | W3 3 0 × D3 1 0 mm  |
| 表示方式                    | 液晶表示・バックライト付き・7セグメント<br>個数LCD：最大8桁・文字高1 6.5 mm<br>重量/単重LCD：最大7桁・文字高1 2.5 mm |
| 重量測定方式                  | 音叉振動式   |
| データ出力                   | R S-2 3 2 C 準拠 I / F 標準装備<br>外部風袋引きポート付き                                    |
| 使用環境                    | 温度：0 ~ 4 0<br>湿度：8 0 %Rh以下・結露無き事  |
| 電源                      | ・専用ACアダプタ(標準付属品)<br>・乾電池駆動(別売)：単3形乾電池×4本                                    |
| 電池駆動時間の目安<br>(オプション装着時) | 約6 5 時間<br>アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止   |
| オートパワーOFF機能             | 切替式：3分/常時ON<br>乾電池駆動時のみ有効   |
| 外形寸法                    | 約W3 3 0 × D4 4 8 × H4 9 1 mm(突起部を除く)  |
| 本体質量                    | 約9.2 kg   |
| 梱包外形寸法                  | W3 8 0 × D5 3 0 × H3 5 0 mm   |
| 梱包質量                    | 約1 2.9 kg   |
| 付属品                     | ・専用ACアダプタ・六角レンチ・保証書×1枚<br>・取扱説明書×1冊・簡易取扱説明書×1枚<br>・サービスネットワーク書類×1枚          |
| 備考                      | 乾電池駆動は、別売品です。   |

1.乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |          |        |
|--------|--------|----------|----------|--------|
| 電池     | プリンタ連動 | 液晶表示     | バックライト表示 | R S 出力 |
| リミット機能 | 内蔵プザー  | A C アダプタ | オートパワーオフ | 計数専用   |
| リミット出力 |        |          |          |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ジャーナルプリンタ D A P-0 3         | ¥ 57,800 ( 税抜 ) |
| D A P-0 3 接続ケーブル(D-s u b 9) | ¥ 6,400 ( 税抜 )  |
| C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(S) | ¥ 32,950 ( 税抜 ) |
| C X- 用リレー接点出力 : C X- L M(L) | ¥ 32,950 ( 税抜 ) |
| C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(S)   | ¥ 18,830 ( 税抜 ) |
| C X- 用乾電池駆動 : C X- B T(L)   | ¥ 18,830 ( 税抜 ) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

