商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

(株)田中衡機工業所

機械式台はかり

規格台ひょう P-150

(車付・金筒): 150kg/100g・2号

ひょう量: 150kg 目 量:100g

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

明治36年の創業当時から変わらず製造している機械式の計量機です。

明治36年より世紀を跨ぐ伝統の技! 機械式なのに高精度 検定合格品ですので、取引証明用に使用可能 増おもり付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100810009
品名	規格台秤
型式	P-150 (車付・金筒)
ひょう量	1 5 0 kg
目量	1 0 0 g
積載面寸法	5 1 0 x 3 3 0 mm
寸法	台部:W405×D750×H175mm
	全高:H 9 0 5 mm・笠長: 4 4 0 mm
自重	約40kg
付属品	取扱説明書×1部・増おもり×1式

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

	検定付	増ま	らもり付 (車付
--	-----	----	--------	----

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

規格台ひょう笠逆向き: 6号・7号1000/2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き: 4号500kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き: 3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き: 2 号 1 5 0 kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう笠逆向き: 1号20/50/100kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大:7号2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大:6号1000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大: 4 号 5 0 0 kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大: 3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大: 2 号 1 5 0 kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用鉄板拡大: 1号20/50/100kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付): 7号2000/3000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付): 6号1000kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付): 4 号 5 0 0 kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付): 3号250kg用	見積もり依頼をしてください
規格台ひょう用緩衝装置(ゴム木板付): 2号150kg用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 3/3





