



小形皿セット

画像は、商品イメージです。



Excellence in Science



小型皿セット

株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

## (株)島津製作所

動物の体重を短時間で安定し測定します。

## (株)島津製作所 動物天びん BW52KS+小形皿：校正分銅内蔵型・S321-71674-91

ひょう量：5.2kg

最小表示：1g

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格(税抜)：¥577,000

**販売価格(税抜)：¥512,424**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん BW-K+小形皿シリーズ」は、分析天びん BW-Kシリーズにオプションの小形皿を取り付けたセット商品です。BW-Kシリーズにオプションの角皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、使い勝手の良い動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/UXシリーズ」の約1/9に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。

動いている動物の体重を短時間で安定に測定  
うさぎ、小型犬などの中形動物測定に  
耐衝撃性に優れたユニブロックを採用  
プリンタ連動でISO対応校正記録が残こせる  
PC接続可能  
BW-Kシリーズは校正分銅内蔵モデル

天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。



Excellence in Science



株式会社 島津製作所  
動物測定モード

画像は、小型犬をはかる使用イメージです。



Excellence in Science



従来のユニット  
材質の異なる約70点の  
部品で構成されています。

部品点数：1点(1/70に)  
体積：約1/10に



業界のUniBloc Power!  
の体積でください

UniBlocが組み込んだ3つのキーワード

株式会社 島津製作所  
動物測定モード

画像は、ユニブロックのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300112
メーカー品番	S321-71674-91
品名	動物天びん
形名	BW52KS + 小形皿
ひょう量	5.2 kg 1 動物皿後付：実ひょう量約5.0 kg
最小表示	1 g
繰返し性(標準偏差)	0.6 count
直線性	± 1 count
感度校正用分銅	内蔵
内蔵分銅調整精度	± 1 g : 5.0 kg 2
感度調整用外部分銅範囲	5 ~ 5.2 kg
感度の温度係数	± 5 ppm/ 10 ~ 30
皿の大きさ	形状 : 角型 動物皿 : 底部 305 × 215 mm 上部 335 × 245 mm 高さ 215 mm 天秤皿 : 約W347 × D248 mm
本体の寸法	約W360 × D366 × H340 mm
本体の重さ	約16.5 kg 動物皿を除く
表示方式	7セグメント液晶表示
入力電源	ACアダプタ AC100 ~ 240V・0.7A・50/60Hz 3
定格電源	DC11 ~ 12V・480mA・50/60Hz
入出力端子	RS-232C : D-sub 25P DATA-I/O・KEYコネクタ
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 30 ~ 85%・結露しないこと
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2,000mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	ACアダプタ・ビニールカバー 取扱説明書・簡易操作ガイドなど

1. 天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。
2. 基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

液晶表示

校正用分銅内蔵

計数モード

%モード

R S出力

リミット機能

A Cアダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 (税抜)
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 (税抜)
島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04	¥ 8,200 (税抜)
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01	¥ 37,825 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

