



小形皿セット

画像は、商品イメージです。



Excellence in Science



小型皿セット

株式会社 島津製作所  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

## (株)島津製作所

動物の体重を短時間で安定し測定します。

## (株)島津製作所 動物天びん

BX32KS + 小形皿 : S321-71668-91

ひょう量 : 3.2 kg

最小表示 : 1 g

感度調整用分銅 : なし

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 339,000

**販売価格 (税抜) : ¥ 302,091**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん B W-K + 小形皿シリーズ」は、分析天びん B W-K シリーズにオプションの小形皿を取り付けたセット商品です。B W-K シリーズにオプションの角皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、使い勝手の良い動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「U W/U X シリーズ」の約 1/9 に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBloc センサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。

- 動いている動物の体重を短時間で安定に測定
- うさぎ、小型犬などの中形動物測定に
- 耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
- プリンタ連動で I S O 対応校正記録が残こせる
- P C 接続可能
- B X-K シリーズは外部分銅による校正

天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。



Excellence in Science



株式会社 島津製作所

画像は、小型犬をはかる使用イメージです。画像は、小型皿です。



Excellence in Science



従来ユニット  
材質の異なる約70点の  
部品で構成されています。

部品点数: 1点 (1/70に)  
体積: 約1/10に

堅牢性向上  
耐衝撃性  
向上



業界のUniBloc Power!  
の体積でください

UniBlocが組み込んだ3つのキーワード

株式会社 島津製作所

画像は、ユニブロックのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300116
形名	B X 3 2 K S + 小形皿
ひょう量	3 2 kg 1 動物皿後付：実ひょう量約3 0 kg
最小表示	1 g
繰返し性(標準偏差)	0.6 count
直線性	± 1 count
感度校正用分銅	なし
内蔵分銅調整精度	- 2
感度調整用外部分銅範囲	5 ~ 3 2 kg
感度の温度係数	± 5 ppm/ 1 0 ~ 3 0
皿の大きさ	形状 : 角型 動物皿：底部3 0 5 × 2 1 5 mm 上部3 3 5 × 2 4 5 mm 高さ2 1 5 mm 天秤皿：約W3 4 7 × D2 4 8 mm
本体の寸法	約W3 6 0 × D3 6 6 × H3 4 0 mm
本体の重さ	約1 0.5 kg 動物皿を除く
表示方式	7セグメント液晶表示
入力電源	A Cアダプタ A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ・ 0.7 A ・ 5 0 / 6 0 Hz 3
定格電源	D C 1 1 ~ 1 2 V ・ 4 8 0 m A ・ 5 0 / 6 0 Hz
入出力端子	R S - 2 3 2 C : D - sub 2 5 P D A T A - I / O ・ K E Y コネクタ
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 湿度：3 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2,000 mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	A C アダプタ・ビニールカバー 取扱説明書・簡易操作ガイドなど

1. 天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。
2. 基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード	R S 出力
リミット機能	A C アダプタ			

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 (税抜)
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 (税抜)
島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04	¥ 8,200 (税抜)
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01	¥ 37,825 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

