



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、小型犬をはかるイメージです

株島津製作所

島津製作所 動物天びん BW32KH + 中形皿  
校正分銅内蔵型 S321-71680-91

ひょう量/32kg  
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格（税抜）：¥ 570,000

**販売価格（税抜）：¥ 506,238**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより、使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。専用に開発された動物測定ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で算定します。

- ・動物計測専用の電子天びん
- ・中形動物測定に適しています
- ・耐衝撃性に優れたユニプロックを採用
- ・I S O 対応校正記録が残せます（オプションプリンタが必要）
- ・P C 接続可能
- ・校正分銅内蔵で高精度計量が可能
- ・動物皿を取り付けた状態で実際のひょう量は表記の値より約 6 kg 小さくなります
- ・天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して（別途調整費不要）出荷致します

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300120
型番	B W 3 2 K H + 中形皿
ひょう量	32kg (実ひょう量約26kg)
目量	0.1g
直線性	± 0.2g
積載面寸法	形状：角型・底部：335 × 245mm・上部：445 × 295mm・高さ345mm
外形寸法 (WDH)	約360 × 355 × 470mm
本体重量	約23kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプタ

天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

(株)島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B	¥ 19,300 ( 税抜 )
(株)島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12	¥ 19,300 ( 税抜 )
(株)島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 ( 税抜 )
(株)島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 ( 税抜 )
(株)島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 ( 税抜 )
(株)島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 ( 税抜 )
島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04	¥ 8,200 ( 税抜 )
(株)島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01	¥ 37,825 ( 税抜 )
(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

