



写真は、シリーズ代表画像です。：K
L-I S-K 60A-SUS

(株)クボタ

クボタ 本質安全防爆型電子台はかり K L-I S-N 6 M S H-S U S : S U S 製
ひょう量/6000 g ・ 6020 g
最小表示/1 g ・ 2 g

ひょう量/6000 g ・ 6020 g
最小表示/1 g ・ 2 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥198,000

販売価格 (税抜) : ¥128,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

はかりのパイオニアが、安心と信頼の使いやすさをお届けする、進化した・新防爆。自主校正可能な無検定品です。

表示安定スピードが大幅アップ

大型キーで操作が簡単

電池寿命 500 時間の長寿命設計

データキャリア(オプション)を接続可能

ゾーン 0 の爆発危険場所でも使用可能

L E D バックライト付きの、見やすい L C D 表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------------|
| 商品番号 | 100400140 |
| 型番 | K L - I S - N 6 M S H - S U S |
| ひょう量 | 6000g/6020g |
| 目量 | 1g/2g |
| 積載面寸法 | 300 × 250mm |
| 外形寸法 (WDH) | 300 × 390 × 448 ~ 458mm |
| 本体重量 | 約7kg(電池含む) |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | 乾電池 |
| 仕様について備考 | E x i a B T 4 G a |

ひょう量/目量切替式

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|------|----------|
| 防爆 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | R S 出力 | リミット機能 | | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | 見積もり依頼をしてください |
|---------------------------------------|---------------|
| K L-D T-I S データキャリア：取付ブラケットなし | |
| データキャリア用取付ブラケット | ¥4,950 (税抜) |
| I S Dジャーナルプリンタ | ¥83,200 (税抜) |
| O P-6 2：S型用底カバーオプション | ¥8,000 (税抜) |
| O P-6 1：A型用底カバーオプション | ¥8,000 (税抜) |
| N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル1 0 0 m付) | ¥144,800 (税抜) |
| N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル5 0 m付) | ¥105,600 (税抜) |
| S U S製ハンドル：B型専用 | ¥52,800 (税抜) |
| 導電性車輪セット(1セット4本)：B型専用 | ¥17,600 (税抜) |
| K 2-F L-C C Uユニット | ¥158,400 (税抜) |
| K 7 2-B A：4～2 0?アナログ出力 | ¥20,800 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

