



画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 卓上/壁掛型熱中症指数モニター AD-5693

メーカー販売価格(税抜)：¥9,000

**販売価格(税抜)：¥6,353**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。  
建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に  
・・・

屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に。

WBGT 指数・気温・相対湿度のアラーム設定可能

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ

WBGT 指数・温度・相対湿度と時刻を同時に表示

最高値(MAX)/最低値(MIN)をメモリ

壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能

屋内、または太陽照射のない屋外で使用可能

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550011
型式	A D - 5 6 9 3
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0.0 ~ 55.0
測定範囲:湿度	20.0 ~ 90.0%RH
測定精度:温度	±1 (0 ~ 50)・±2 (50 ~ 55)
測定精度:湿度	2.5 時: ±5%RH(30.0 ~ 70.0%RH)・±1.0%RH(その他の範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1%RH
センサ	気温(TA):サーミスタ・相対湿度:静電容量式
外形寸法	91(W)×110(H)×30(D)mm(突起部含まず)
本体質量	約200g(電池含む)
電源	単3形乾電池3個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単3×3個)は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	時計機能	アラーム
最高/最低	一体型センサ	校正可能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

