



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 温度データロガー

AD-5324SET : 4000メモリ・通信セット付属

メーカー販売価格（税抜）：¥15,000

販売価格（税抜）：¥10,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度データロガー A D - 5 3 2 4 本体に、専用通信セット A X - K O 4 1 4 1 を付属させたセットです。

簡単に温度を測定・記録して、分析が可能です。

作業環境や保存環境などの温度の履歴管理にご利用下さい。

簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー

作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に

測定温度範囲-40 ~ +70

測定時間間隔は1秒から12時間まで、自由に設定可能

データメモリー数は4000メモリー

水気に強い防滴仕様は、IP54

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550003
型式	A D - 5 3 2 4 S E T
表示項目	温度・記録状態・電池マーク
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 7 0
測定精度:温度	± 0.6 (- 2 0 ~ + 5 0) • ± 1.2 (- 2 0 ~ + 5 0 以外)
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録: 1秒から 12時間まで設定可能
データ記録数	4 0 0 0 データ
インターフェイス	U S B
防水機能	I P 5 4 準拠
外形寸法	5 3 (W) × 7 5 (H) × 2 2.5 (D) mm
本体質量	約 7 0 g
電源	C R 2 形リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5324/5325専用通信セット AX-KO4141	¥ 9,200 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

