



画像は、商品イメージです。

(株)カスタム

データロガー熱中症指数計 HI-2000SD

メーカー販売価格(税抜)：¥44,000

販売価格(税抜)：¥36,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

学校や各種現場など周囲環境の測定に適した黒球タイプの熱中症指数計。

WBGT指数・WB(湿球温度)・dP(露天温度)・tA(気温)とrH(相対湿度)・tg(黒球湿度)のモードから選択して測定/SDカードへのデータ記録が可能です。

SDカードへのデータ記録が可能

記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用可能

データは自動記録と手動記録から選択可能

暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付き

測定値を一時的に表示固定するホールド機能付き

測定値の最大/最小値を記憶するメモリ機能」付き

オートパワーオフ機能搭載

WBGT指数の値でアラームを設定可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410008
型式	H I - 2 0 0 0 S D
測定項目	温度・湿度・暑さ指数(WBGT)・黒球温度
測定範囲:温度	0 ~ + 5 0
測定範囲:湿度	5 ~ 9 5 %RH
測定精度:温度	± 0.8 (+ 1 5 ~ + 4 0)
測定精度:湿度	± (3 %rdg + 1 %RH) : 7 0 %RH ・ ± 3 %RH : < 7 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
外形寸法	本体 : 約 W 7 3 × H 1 8 0 × D 4 7 mm ・ 黒球 : 約 7 5 mm
本体質量	約 4 2 0 g (電池含む)
電源	単 3 形乾電池 × 6 本 (別売) または A C アダプター (別売)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT 指数	黒球温度測定	データメモリ
メモ리카ード	アラーム	ホールド	最高 / 最低	露点
一体型センサ	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A Cアダプタ V S M-9 3 2 E K

¥4,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

