



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)




画像は、商品イメージです。



画像は、センサ4本の接続イメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、センサ接続面のイメージです。



画像は、SDカード挿入のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

株力スタム

データロガー 4 チャンネル温度計 C T - 0 5 S D

メーカー販売価格（税抜）：¥38,500

販売価格（税抜）：¥32,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱電対センサー 4 本・白金測温抵抗体センサー 2 本を接続可能な、SD カード温度ロガー

K タイプ熱電対センサ(別売)を 4 つまで接続し、温度測定/SD カードへのデータ記録が可能

白金測温抵抗体 PT 100 センサー(別売)も 2 本まで接続可能

暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付

測定値を一時的に表示固定するホールド機能付

測定値の MAX/MIN 表示機能付

2 つのセンサで測定した温度を差し引く T1-T2 演算機能付

オートパワーオフ機能を搭載

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410001
型式	C T - 0 5 S D
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続したセンサーによる
測定精度:温度	接続したセンサーによる
分解能:温度	接続したセンサーによる
センサ	熱電対センサ・Pt 100 白金測温抵抗体センサ
測定間隔	1・2・5・10・30・60・120・300・600・1800・3600秒より任意に設定
チャンネル数	熱電対センサ: 4ch・Pt 100 白金測温抵抗体センサ: 2ch
外形寸法	約W 68 × H 177 × D 45 mm
本体質量	約 380 g(電池含む)
電源	単3形乾電池×6本またはACアダプター(別売)
備考	商品説明もご参照下さい。

本器に内蔵の電池は、出荷時確認用です。はじめてご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換して下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店


hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

C T-0 5 S D 専用オプション Pt 1 0 0 白金抵抗体センサー T P-1 0 1	¥ 20,100 (税抜)
A C アダプタ V S M-9 3 2 E K	¥ 4,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 A R : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 T F H : 耐薬品用	¥ 25,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 S : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-3 1 0 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 W : 液体温度	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-2 5 0 : 表面温度	¥ 18,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度	¥ 22,500 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-7 0 0 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 : 液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 W : 液体温度	¥ 16,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-9 0 0 : 高温	¥ 17,900 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-1 0 0 0 : 高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-1 2 0 0 i : 高温	見積もり依頼をしてください
メスコネクタ K M-6 3 A	¥ 1,400 (税抜)
オスコネクタ K M-6 2 A	¥ 1,200 (税抜)
5m延長ケーブル L K-5 0 0 0 M : L K シリーズ専用	¥ 7,100 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)