



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5682

メーカー販売価格（税抜）：¥3,800

販売価格（税抜）：¥2,682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

外部温度センサの付いた温湿度計です。内部温度と外部温度は、切り替えて表示します。

工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造・食品調理・厨房などの衛生管理にお役立て下さい。

温度と湿度と時刻を同時に表示

内部温度と外部温度を切替え表示

外部温度センサは取り外し可能

外部温度センサケーブルの長さは約 3 m

最高/最低温度・湿度の自動メモリ機能付き

壁掛けでも卓上でも使用可能

成績書発行可能(別費用)

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550048
型式	A D - 5 6 8 2
表示項目	温度/湿度・最高温度/最低温度・最高湿度/最低湿度・時刻
測定項目	温度・湿度
測定間隔	約10秒
チャンネル数	2ch
外形寸法	101(W) × 108(H) × 24(D)mm
本体質量	約150g(電池含む)
電源	単4形乾電池1本
備考	商品説明もご参考下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます