商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品イメージです

(株)エー・アンド・デイ

A&D 温湿度計 AD-5640B

メーカー販売価格(税抜):¥3,400

販売価格(税抜): ¥2,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度と湿度の上限/下限アラーム付き温湿度計です。 LEDランプとブザ 一音でお知らせします。ブザー音のON/OFFが可能です。カゼ・イン フルエンザの対策に、節電の目安にご活用ください。

誤操作防止にキーロック機能をご利用いただけます。

温度・湿度、時刻を一覧表示

温度・湿度の上限と下限をアラーム設定可能

温度・湿度の最高値と最低値を表示

壁掛け・卓上2通りの設置が可能

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550050
型式	A D-5 6 4 0 B
表示項目	温度/湿度・最高温度/最低温度・最高湿度/最低湿度・時刻
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	0 ~ + 5 0
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (10.0~39.9) • ± 2 (0~9.9 • 40.0~50.0)
測定精度:湿度	± 5 %RH(3 0 ~ 6 9 %RH)・± 1 0 %RH(その他の測定範囲)
最小表示:温度	0.1
最小表示:湿度	1 %RH
外形寸法	$5 \ 8 \ (W) \times 1 \ 1 \ 0 \ (H) \times 1 \ 7 \ (D) mm$
本体質量	約90g(電池含む)
電源	単4形乾電池2本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	時計機能	アラーム	最高 / 最低
一体型センサ	校正可能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







