

画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

# A&D 防水型小型温度計 AD-5656SL：ソーラー式

メーカー販売価格（税抜）：￥3,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥2,118**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラー電池のみを使用した温度計で、経済的で環境にやさしい設計です。
１００Luxの低照度で動作可能な高感度ソーラー電池を採用しました。
●防水仕様は、ＩＰ６７準拠 ●マグネット付きなので取り付けに便利
●測定範囲は、?４０℃?＋９９.９℃ ●最小表示は、０.１℃
●成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 400550053 |
| 型式 | ＡＤ-５６５６ＳＬ |
| 表示項目 | 温度 |
| 測定項目 | 温度 |
| 測定範囲:温度 | －４０～＋９９.９℃ |
| 測定精度:温度 | ±１℃(－２０～＋４０℃)・±２℃(他の測定範囲) |
| 最小表示:温度 | ０.１℃ |
| センサ | サーミスタ |
| 防水機能 | ＩＰ６７準拠 |
| 外形寸法 | １０４(W)×４１(H)×１５(D)㎜ |
| 本体質量 | 約５４ｇ |
| 電源 | ソーラー電池(動作保証照度１００Lux以上) |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定　セパレート型センサ　防水(ＩＰ６５以上)　校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ￥9,500（税抜） |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ￥11,400（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）