#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、別売センサSK-K010を取付けた商品イメージです。

### ㈱佐藤計量器製作所

デジタル温度計 SK-1110:指示計のみ

メーカー販売価格(税抜):¥14,600

販売価格(税抜): ¥13,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

1チャンネルタイプのデジタル温度計です。

SK-1100に新機能を追加し、SK-1110となりました。 なお、価格は指示計のみです。用途にあったセンサをオプションリスト よりご購入ください。備品・消耗品等は全てSK-1100用と互換があ ります。

見やすい大きな表示部 便利なスタンド付 AVG(平均值)機能搭載 HOLD機能付 最高値(MAX)/最低値(MIN)の表示機能付 最大150の測定値をメモリ

センサは付属していません。別途ご購入下さい

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228014-03
型式	S K-1 1 1 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	センサによる
測定精度:温度	センサによる
センサ	K タイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 0 . 5 sec
チャンネル数	1 ch
外形寸法	(W) 7 2 $\times$ (H) 1 5 1 $\times$ (D) 3 5 mm
本体質量	約240g(乾電池含む)
電源	単4乾電池R03x6個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高/最低	セパレート型センサ
校正可能	)			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

K 熱電対センサ S K-K 0 1 0 : 標準センサ	¥11,400(税抜)
K 熱電対センサ S K-K 0 2 0 : 極細センサ	¥13,770(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 0 : 汎用センサ	¥10,400(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 1:一般計測用センサ	¥13,280(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 2 : 中/高温用センサ	¥14,910(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 3 : アスファルト用センサ	¥20,130(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 5 : デュープレックスワイヤーセンサ	¥18,400(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 6 : アスファルト用センサ	¥17,190(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 8 : 堆肥用センサ	¥24,180(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 9 : アスファルト用センサ	¥20,230(税抜)
K熱電対センサ MC-K7500:耐圧・水温測定用センサ	¥28,400(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 4 : 防水タイプセンサ	¥10,520(税抜)
K熱電対センサ MC-K7505:一般空気用分離センサ	¥9,460(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 3 0 1 : 静止表面用センサ(中温用)	¥19,260(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 3 0 4 : 静止表面貼付用センサ	¥11,660(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 3 0 7 : 静止表面用センサ(一般計測/低温用)	¥18,230(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 3 0 8 : 静止表面用 L 型センサ(中温用)	¥20,210(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 1 : 黒色グリップ付センサ	¥8,500(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 2 : 赤色グリップ付センサ	¥8,500(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 3 : 伸縮タイプセンサ	¥17,800(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 6:一般空気用一体センサ	¥9,540(税抜)
K 熱電対用中継ケーブル: ビニール 0.32 × 1 m	¥6,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3





