商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

シグマ 型温湿度記録計:クォーツ式

メーカー販売価格(税抜):¥83,900

販売価格(税抜):¥52,960

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

半導体・LSIの生産工場や環境実験室・薬品保管庫など、温湿度管理 が特に重要視される場所で、その性能をいかんなく発揮するのがこのシ グマII型温湿度記録計です。

PMM A 樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外から でも記録紙を確認することが可能です。

しかも、ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方 式。設置・取り扱いも簡単です。

また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付きクリーンペーパ ー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルー ムや病院の検査室等には最適です。

時計は、1/7/32日の切り替えができるクォーツ式で幅広い用途にご 利用いただけます。

高精度な温湿度記録計のベストセラー

機能性を追求したデザインで様々なニーズ対応

校正証明書発行可能(トレーサビリティ対応可)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 40227210-00 |
|---------|--|
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲:温度 | - 15~40 |
| 測定範囲:湿度 | 0 ~ 1 0 0 %rh |
| 測定精度:温度 | ± 1 (+10~30)・± 2 (その他の範囲) |
| 測定精度:湿度 | ± 3 %rh(2 0 ~ 9 5 %rh at 1 5 ~ 2 5)・± 5 %rh(その他の範囲) |
| 外形寸法 | (W) 3 3 6 \times (H) 2 9 5 \times (D) 1 4 8 mm |
| 本体質量 | 約3.1 kg |
| 電源 | 単 2 マンガン乾電池(R 1 4 P) 2 本 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 温度測定 一体型センサ 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| シグマ 型温湿度記録計用記録紙:1日用 | ¥14,510(税抜) |
|----------------------|-------------|
| シグマ 型温湿度記録計用記録紙:7日用 | ¥4,000(税抜) |
| シグマ 型温湿度記録計用記録紙:32日用 | ¥2,429(税抜) |
| 自記記録紙専用バインダー | ¥1,000(税抜) |
| カートリッジペン 紫: 1本 | ¥2,900(税抜) |
| カートリッジペン 紫:12本 | ¥20,100(税抜) |
| カートリッジペン 赤: 1本 | ¥2,900(税抜) |
| カートリッジペン 赤:12本 | ¥20,100(税抜) |
| シグマ シリーズ用防塵ネット | ¥5,210(税抜) |
| シグマ シリーズ用ファンモータ | ¥23,400(税抜) |
| | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3









