
#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





写真は、シリーズ代表画像です。

#### ㈱佐藤計量器製作所

バイメタル式温度計 BM-T-90S: - 30 ~50 · ネジ下100mm・ケースSUS

メーカー販売価格(税抜):¥17,900

販売価格(税抜): ¥12,313

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

BM-T-90Sシリーズは、感温部をケース裏面に配置した(裏出し型)ス テンレスケースのバイメタル式温度計です。

温度範囲4種、感温部長4種の組み合わせの中から用途に最適な機種を ご選択ください。ネジはR(PT)1/2が標準です。

目盛範囲: -30~50

目盛: 1

ネジ下: L = 100mm

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40222010-12
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 3 0 ~ 5 0
最小表示:温度	1
備考	商品説明もご参照下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 一体型センサ 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

バイメタル式温度計 B M-9 0 S 用保護管: R 1/2・ 1 0 x 5 0 mm・S U S 3 0 4	¥6,600(税抜)
バイメタル式温度計 B M-9 0 S 用保護管: R 1/2・ 1 0 × 1 0 0 mm・S U S 3 0 4	¥6,600(税抜)
バイメタル式温度計 B M-9 0 S 用保護管: R 1/2・ 1 0 x 1 5 0 mm・S U S 3 0 4	¥6,700(税抜)
バイメタル式温度計 B M-9 0 S 用保護管: R 1/2・ 1 0 x 2 0 0 mm・S U S 3 0 4	¥7,200(税抜)
LB-100/150S・BM-90用取付ネジ:R3/8・SUS304	¥3,100(税抜)
LB-100/150S・BM-90用取付ネジ:R3/4・SUS304	¥3,860(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/3







