



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用計量台のみ防塵・防水型電子台はかり HV-60KC-K

ひょう量/15kg・30kg・60kg

最小表示/0.005kg(0kg ~ 15kg)・0.01kg(15kg ~ 30kg)・0.02kg(30kg ~ 60kg)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥82,800

**販売価格(税抜)：¥49,417**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・高速応答約1秒計量作業のスピードアップ
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 商品番号       | 100500387             |
| 型番         | H V - 6 0 K C - K     |
| ひょう量       | 15kg/30kg/60kg        |
| 目量         | 0.005kg/0.01kg/0.02kg |
| 最小測定量      | 0.1kg                 |
| 積載面寸法      | 330 × 424mm           |
| 外形寸法 (WDH) | 330 × 621 × 771mm     |
| 本体重量       | 約11kg                 |
| 表示方式       | 液晶バックライト付             |
| 精度等級       | 3級                    |
| 電源         | A Cアダプタまたは乾電池         |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。            |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |       |        |        |          |
|-------|-------|--------|--------|----------|
| 検定付   | 電池    | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 |
| 計数モード | R S出力 | 防水     | リミット機能 | A Cアダプタ  |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                     | 見積もり依頼をしてください |
| A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1枚                 | ¥680 (税抜)     |
| A X-KO 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 C ケーブル 2 m : 9 P-9 P     | ¥4,180 (税抜)   |
| H V W-0 2 延長ケーブル 5 m                                      | ¥22,700 (税抜)  |
| H V W-0 3 C J A : R S-2 3 2 C インターフェイス : D-Sub 9 P ・双方向通信 | ¥6,600 (税抜)   |
| H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信                 | ¥7,941 (税抜)   |
| H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力                   | ¥13,530 (税抜)  |
| H V W-1 4 ローラーコンベア中型                                      | ¥40,500 (税抜)  |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台                          | ¥11,060 (税抜)  |
| H V W-1 3 : ローラーコンベア大型                                    | ¥44,118 (税抜)  |
| A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載   | ¥3,825 (税抜)   |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

