



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品本体のイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、センサのイメージです。

株カスタム

セパレート型防水デジタル温度計

C T - 3 1 0 0 W P : サーミスタ式センサ

メーカー販売価格（税抜）：¥18,000

販売価格（税抜）：¥16,770

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

調理場など水周りの使用に適した防水型のデジタル温度計です。本体は I P X 6 で、センサー部分は I P X 7 の防水基準にそれぞれ準拠しています。

センサは交換式で、標準タイプのセンサ： T S - 0 2 W P が1本付属しています。

標準タイプのセンサが1本付属

抗菌樹脂採用

測定値を表示固定する「 H O L D 」機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「 M A X / M I N メモリ機能」搭載
オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410024
型式	C T - 3 1 0 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 2 5 0
測定精度:温度	± 0.2 (- 4 0 ~ + 1 9 9.9) • ± 1.0 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1 (- 1 9.9 ~ + 1 9 9.9) • 1 (その他の範囲)
測定間隔	約 2 回/秒
防水機能	I P X 6 準拠
外形寸法	約 W 7 0 × H 1 7 5 × D 4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g(本体のみ・電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高 / 最低	セパレート型センサ
防水(I P 6 5 以上)	校正可能			



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

細径センサー TS-01WP : CT-3000WPシリーズ専用	¥8,130 (税抜)
標準センサー TS-02WP : CT-3000WPシリーズ専用	¥8,130 (税抜)
表面センサー TS-03SF : CT-3000WPシリーズ専用	¥10,300 (税抜)
防水パッキン 5個入り CT-WP01 : CT-3000WPシリーズセンサー用	¥610 (税抜)
防水パッキン 2個入り CT-WP02 : CT-3000WP/5000WPシリーズ電池ケー.	¥610 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

