

画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとり

温度データロガー ＴＲ-７１nw：温度２チャンネルタイプ・有線ＬＡＮ

メーカー販売価格（税抜）：￥25,000

販売価格 (税抜)：￥25,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＲ-７１ｎｗは温度２チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線ＬＡＮ環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのＵＳＢ通信で取得することもできます。
●有線ＬＡＮ搭載 ●温度２ch測定 ●異常時には警報メールを送信
●電池２本で最長約１年半動作 ●各チャンネル８０００データの大容量
●充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-71nw
型式	ＴＲ-７１ｎｗ
測定範囲:温度	内蔵センサ：－１０～６０℃・付属センサ：－４０～１１０℃
測定精度:温度	平均±０.３℃ at －２０～８０℃・平均±０.５℃ at その他の範囲
分解能:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
データ記録数	８０００×２ch
インターフェイス	有線ＬＡＮ・ＵＳＢ
チャンネル数	２ch
外形寸法	Ｈ５８×Ｗ７８×Ｄ２６㎜
本体質量	約５５ｇ
電源	単３アルカリ電池×２,単３ニッケル水素電池×２・ＵＳＢバスパワー(５Ｖ・２００㎃)・ＡＣアダ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　データメモリ　通信機能　時計機能　マルチチャンネル

セパレート型センサ　一体型センサ　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア ＳＯ-１５Ｃ１：ＵＳＢ通信ケーブル付	￥2,000（税抜）
ＵＳＢ・Mini-B 通信ケーブル ＵＳ-１５Ｃ	￥1,500（税抜）
㈱ティアンドデイ ACアダプタ AD-05A2：USB Mini-B	￥3,500（税抜）
壁面アタッチメント ＴＲ-０７Ｋ２	￥1,000（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-1106：フッ素樹脂被覆・防水	￥3,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-1320：ステンレス保護管・円筒形・防水	￥6,500（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-1220：ステンレス保護管・円筒形・防水	￥6,000（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0706：ステンレス保護管・鋭尖形・中心温度	￥6,500（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0506：ステンレス保護管・尖形・中心温度	￥4,900（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0406：ステンレス保護管・円筒形・水中温度	￥3,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0106：TPE樹脂皮膜電線・気温	￥2,500（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0206：ビス止め・金属面温度	￥2,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0306：ステンレス保護管・円筒形・水中温度	￥3,500（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０	￥2,500（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０	￥3,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）