



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

## USB接続温湿度データロガー TR-73U

メーカー販売価格(税抜)：¥35,000

**販売価格(税抜)：¥34,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

TR-73Uは、大気圧を温度・湿度と同時に測定・記録するデータロガーです。

1台で大気圧・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

USBでパソコンに直接接続

電池1本で10ヶ月間動作

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-73U
型式	T R - 7 3 U
測定項目	大気圧・温度・湿度
測定範囲:温度	付属センサ：0～50 ・オプションセンサ -：40～110
測定範囲:湿度	10～95%RH
測定精度:温度	平均±0.3 at 0～50
測定精度:湿度	±5%RH at 25 ・50%RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1%RH
センサ	温度：サーミスタ・湿度：高分子膜抵抗式・大気圧：大気圧センサ
測定間隔	記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60
データ記録数	8,000×3ch
インターフェイス	USB通信・シリアル通信(RS-232C)
チャンネル数	3ch
外形寸法	H55×W78×D18mm
本体質量	約40g
電源	単3アルカリ電池×1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度センサ TR-0106 : 汎用	¥2,500 (税抜)
温度センサ TR-0206 : ピス止め	¥2,800 (税抜)
温度センサ TR-0306 : 40mm・防水・円筒型	¥3,500 (税抜)
温度センサ TR-0406 : 200mm・防水・円筒型	¥3,800 (税抜)
温度センサ TR-0506 : 300mm・防水・尖型(中心温度)	¥4,900 (税抜)
温度センサ TR-0706 : 70mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥6,500 (税抜)
温湿度センサ TR-3100	¥7,800 (税抜)
温湿度センサ TR-3110	¥8,800 (税抜)
センサ延長ケーブル TR-1C30	¥3,000 (税抜)
センサ延長ケーブル TR-5C10	¥2,500 (税抜)
USB・Mini-B 通信ケーブル US-15C	¥1,500 (税抜)
壁面アタッチメント TR-07K2	¥1,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-57DCi	¥29,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

