



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

USB接続温湿度データロガー TR-73U

メーカー販売価格(税抜): ¥35,000

販売価格(税抜): ¥34,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

TR-73Uは、大気圧を温度・湿度と同時に測定・記録するデータロガーです。

1台で大気圧・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

USBでパソコンに直接接続

電池1本で10ヶ月間動作

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-73U
型式	T R - 7 3 U
測定項目	大気圧・温度・湿度
測定範囲:温度	付属センサ：0 ～ 5 0 ・オプションセンサ - ： 4 0 ～ 1 1 0
測定範囲:湿度	1 0 ～ 9 5 %RH
測定精度:温度	平均 ± 0.3 at 0 ～ 5 0
測定精度:湿度	± 5 %RH at 2 5 ・ 5 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度：サーミスタ・湿度：高分子膜抵抗式・大気圧：大気圧センサ
測定間隔	記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分
データ記録数	8,000 × 3ch
インターフェイス	U S B 通信・シリアル通信(R S - 2 3 2 C)
チャンネル数	3ch
外形寸法	H 5 5 × W 7 8 × D 1 8 mm
本体質量	約 4 0 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度センサ T R-0 1 0 6 : 汎用	¥ 2,500 (税 抜)
温度センサ T R-0 2 0 6 : ピス止め	¥ 2,800 (税 抜)
温度センサ T R-0 3 0 6 : 4 0 mm ・ 防水 ・ 円筒型	¥ 3,500 (税 抜)
温度センサ T R-0 4 0 6 : 2 0 0 mm ・ 防水 ・ 円筒型	¥ 3,800 (税 抜)
温度センサ T R-0 5 0 6 : 3 0 0 mm ・ 防水 ・ 尖型(中心温度)	¥ 4,900 (税 抜)
温度センサ T R-0 7 0 6 : 7 0 mm ・ 防水 ・ 鋭尖型(中心温度)	¥ 6,500 (税 抜)
温湿度センサ T R-3 1 0 0	¥ 7,800 (税 抜)
温湿度センサ T R-3 1 1 0	¥ 8,800 (税 抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥ 3,000 (税 抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥ 2,500 (税 抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥ 1,500 (税 抜)
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥ 1,000 (税 抜)
データ収集機 データコレクタ T R-5 7 D C i	¥ 29,800 (税 抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

