



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウスコーポレーション

オーハウスコーポレーション

エクスプローラーシリーズ

セミマイクロ上皿電子天びん

EX225D：校正分銅内蔵

ひょう量：120g・220g

最小表示：0.01mg(0~120g)・0.1mg(120~220g)

メーカー販売価格(税抜)：¥551,100

販売価格(税抜)：¥391,750

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高度かつ専門的な計量向けに設計：

ラボの作業や研究で10000分の1の精度が求められる場合には誤差を許す余裕は一切ありません。エクスプローラーシリーズのセミマイクロ天びんは、お客様のすべての計量に高精度の結果を保証するテクノロジーを使用して設計されています。高い精度を必要とし、測定結果を取得するための革新的なテクノロジーを求めている高度なラボは、その両方の答えをセミマイクロ天びんで見つけることができます。

日本語対応の高性能ソフトウェアはフルカラーVGAタッチパネル
ユニークな水平調整脚と3段階角度調整可能な表示部でセッティングが容易

フレームレス設計および静電気防止ガラスコーティングのガラス風防
高速安定仕様

校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載

表示部と計量台は分離可能



写真は、非接触で風防を開閉するイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------|
| 商品番号 | 101130139512 |
| 型番 | E X 2 2 5 D |
| ひょう量 | 120g/220g |
| 目量 | 0.01mg/0.1mg |
| 直線性 | ±0.1mg |
| 再現性 | 0.02mg/0.1mg |
| 積載面寸法 | 80mm |
| 外形寸法 (WDH) | 230 × 393 × 350mm |
| 本体重量 | 7kg |
| 表示方式 | フルカラーVGAグラフィックLCD |
| 電源 | ACアダプタ |

120gを超えると自動的に最小表示が0.1mgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|------|----------|---------|-------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | RS出力 | リミット機能 | ACアダプタ | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-------------------------------|---------------|
| イーサネットインターフェイスキット | ¥ 13,050 (税抜) |
| ターミナル延長ケーブル：ディスプレイ - 計量台 | ¥ 4,240 (税抜) |
| 風防キット | ¥ 32,750 (税抜) |
| USBインターフェイスケーブル | ¥ 4,240 (税抜) |
| タワーマウントキット | ¥ 4,240 (税抜) |
| ピペット校正キット EXセミマイクロ用 | ¥ 98,430 (税抜) |
| RS-232C/USBインターフェイスキット | ¥ 11,720 (税抜) |
| RS-232C/イーサネットインターフェイスキット | ¥ 16,630 (税抜) |
| タワーマウントキット | ¥ 6,980 (税抜) |
| 表示部保護カバー | ¥ 4,240 (税抜) |
| 密度測定キット | ¥ 43,730 (税抜) |
| 可動脚部 | ¥ 19,200 (税抜) |
| RS-232Cケーブル：プリンタ用 | ¥ 8,900 (税抜) |
| 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属 | ¥ 64,930 (税抜) |
| イオナイザ ION-100A | ¥ 99,430 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

