商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









写真は、シリーズ代表画像です。

写真は、シリーズ代表画像です。





画像は、商品正面のイメージです。

画像は、別売の積み重ね保管用キット を使用したイメージです。

オーハウスコーポレーション

スカウトシリーズ: STX

ポータブル電子天びん

STX422JP:校正用外部分銅付

ひょう量/420 g 最小表示/0.01 g

メーカー販売価格(税抜):¥90,100

販売価格(税抜):¥64,830

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、 操作が簡単なカラータッチスパネルディスプレイと積み重ね保管ができ るスリムな設計が特長です。

迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このコンパクト電子天び んシリーズは、幅広い計量アプリケーションに対応する新たな基準を打 ち立てます。さらに、優れた過負荷保護機能や通信オプションも備えて います。

迅速で効率的なナビゲーションと操作が簡単なカラータッチパネルデ ィスプレイ

素早い計量スピードと高分解能、わずか 1~1.5秒の安定時間 過負荷から天びんを保護する機構と積み重ね可能な設計 複数の接続オプションによって柔軟な通信が可能 薄型設計

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130268871		
型番	S T X 4 2 2 J P		
ひょう量	420g		
目量	0.01g		
直線性	± 0.01g		
再現性	0.01g		
積載面寸法	120mm		
外形寸法(WDH)	202 × 224 × 54mm		
本体重量	1kg		
表示方式	フルカラーTFTグラフィックLCD		
電源	A C アダプタまたは乾電池		
仕様について備考	校正用外部分銅 2 0 0 g標準付属		

乾電池(単三×4本)は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

R S-2 3 2 Cインターフェイスキット	¥9,760(税抜)
スカウト用密度測定キット	¥2,190(税抜)
キャリングケース	¥13,720(税抜)
積み重ね保管用キット:1個	¥2,270(税抜)
積み重ね保管用キット:6個セット	¥7,400(税抜)
表示部保護カバー	¥3,790(税抜)
イーサネットインターフェイスキット	¥21,460(税抜)
USBデバイスインターフェイスキット:PC	¥11,190(税抜)
USBホストインターフェイスキット: USBメモリ	¥16,240(税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A:RSケーブル付属	¥67,910(税抜)
外部表示器 AD7-MD	¥13,720(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







