

#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

○ この商品は取り証明用のはかりです。 はかりは最元の影響をうけます。 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は その場所の重力部基準にありせて開催されています。 地区を超えた使用はできせん。 はかのを研究主義がを必ずる。可以と知り、となった。 はかのを研究主義がを必ずる。 はかなどのである。 はかなどのできなん。



画像は表示部のイメージです。

# (株)エー・アンド・デイ

A&D 取引・証明用上皿料金はかり SR-15K 両面表示タワー型(地域番号8)

ひょう量/15000 g 最小表示/2g(0kg~6kg)・5g(6kg~15kg)

メーカー販売価格(税抜):¥59,800

販売価格(税抜): ¥37,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「8」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br>>シンプルで使 いやすい、量り売りのお店におすすめ!店舗用料金はかり

- ・タワー型でお客様から見やすい表示部
- ・シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです
- ・500個までの単価を記憶可能
- ・バックライト付き液晶表示
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500456
型番	S R-1 5 K
ひょう量	15000g
目量	2g(0 ~ 6kg)/5g(6 ~ 15kg)
使用範囲	40g ~ 15000g
積載面寸法	300 × 210mm
外形寸法(WDH)	483 × 331 × 335 mm
本体重量	約 5.9 kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3 級
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

多目量: 6 kgを超えると自動的に最小表示が5 gに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

/					
(	検定付	充電池内蔵	液晶表示	バックライト表示	ACアダプタ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-T B 1 6 2 : A C アダプタ	¥3,825(税抜)
A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ	¥3,825(税抜)
A X-T B 2 9 4: A C アダプタ: A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825(税抜)
H C - 0 2 i 鉛バッテリ(受注生産)	¥8,845(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 3/3









