商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

防水ハンディ温度計

TP-100MR・Pro: サニタリーサーモプ ロ[Fセット]・TSP-100 Pro付

メーカー販売価格(税抜):¥25,800

販売価格(税抜): ¥23,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衛生的で強いディフェンスボディがさらに強固になったモデル! 食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験で大好評の八 ンディ温度計「サニタリーサーモ」のプロ仕様タイプです。過酷なご使 用にも耐えるように、本体・センサどちらにもシリコンラバープロテク 夕を装着しています。食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺し センサタイプの防水ハンディ温度計です。

HACCP制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発 行可能(有償)

応答(レスポンス)が早く、検査時間が短い センサがオールステンレス製で衛生的! 本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ Maide in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500100-13
製品名	防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ プロ[Fセット]
型式	T P-1 0 0 M R · Pro
温度表示範囲	- 5 6 ~ 3 0 6
	測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
付属センサ測定範囲	付属センサTS P-1 0 0 ・ Pro: - 5 0 ~ 2 8 0
温度表示精度	本体精度 ± 0.1
	分解能 1 のときは、± 1
	総合精度は、接続するセンサにより異なります。
表示分解能	0.1
	- 10 以下及び200 以上は、分解能1
本体防水性	JIS C0920-2003 保護等級6・IPX6
表示機能	HOLD(表示値固定)機能
	M A X (最高温度)メモリ・M I N (最低温度)メモリ
	ローバッテリマーク・オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング	約1秒
使用温度環境	- 1 0 ~ 6 0
材質	本体:抗菌ABS樹脂
	液晶部:ポリカーボネイト樹脂
電池寿命	連続使用 2,000時間以上(約3ヶ月以上)
	充電式乾電池使用時は連続使用時間200時間
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	標準センサTSP-100・Pro×1本・試験成績書
	取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ
	シリコンラバープロテクタ(装着済)

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

セパレート型センサ 温度測定 ホールド 最高/最低 防水(IP65以上) 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

TSP-100:防水食品用標準センサ・ケーブル1m	¥8,000(税抜)
TSP-100-1.5:防水食品用標準センサ・ケーブル1.5m	¥9,800(税抜)
TSP-100-0.5:防水食品用標準センサ・ケーブル0.5m	¥8,000(税抜)
TSP-100SG:防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	¥11,500(税抜)
TSP-400SG:防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	¥14,000(税抜)
TSP-130:防水食品用センサ	¥8,100(税抜)
TSP-030T:静止表面センサ	¥13,300(税抜)
TSP-110:防水食品用樹脂グリップセンサ	¥8,100(税抜)
TSP-250:防水飲料水・スープ用センサ	¥9,800(税抜)
TSP-400:防水フライ油用センサ	¥10,600(税抜)
TSP-285:揚げ物突き刺しセンサ	¥10,600(税抜)
TSP-919:防水食品用高速応答センサ	¥14,000(税抜)
TSP-100FS: 防水フッ素チューブセンサ	¥13,200(税抜)
TSP-050:防水食品用チルドセンサ	¥9,800(税抜)
TSP-100Pro:標準センサプロテクタタイプ	¥9,800(税抜)
TSP-100SGPro: 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ	¥13,200(税抜)
TSP-100-0.5 Pro: 0.5 mセンサプロテクタタイプ	¥9,800(税抜)
TSP-100SG-0.5 Pro:耐熱被覆ケーブル0.5 mセンサプロテクタタイプ	¥13,200(税抜)
壁掛けプレート	¥6,800(税抜)
センサホルダー:試験管・PP製	¥2,550(税抜)
本体シリコンラバープロテクタ	¥1,700(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3



はかり南店



