

日本製 MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

薄型温度表示器

ＴＰ-３００ＨＡ：メンブレンサーモ・温湿度一体タイプ・センサＨＳＰ-２０Ｈ付

メーカー販売価格（税抜）：￥128,000

販売価格 (税抜)：￥108,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**「ＴＰ-３００ＨＡ」は、フレキパイプセンサとのセット温湿度表示器です。測定しやすいセンサはフレキパイプで自由自在。センサを前向きにすることで、壁面の温度（湿度）の影響を受けずに正確に計測することが可能です。 【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】 「メンブレンサーモ」は、文字高さ１００ミリ基板ユニットを採用し、厚みを２０ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。) 本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。 ●付属センサ：ＨＳＰ-２０Ｈ
●フレキパイプでセンサ角度が自由自在 ●温度と湿度を５秒交互に表示
●トレーサビリティ校正可能**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**402500023**
製品名	**薄型温度表示器メンブレンサーモ**
型式	**ＴＰ-３００ＨＡ**
温度測定範囲	**付属センサＨＳＰ-２０Ｈ** **０.０～５０.０℃**
湿度測定範囲	**付属センサＨＳＰ-２０Ｈ** **２～９５%rh at ２５℃のとき**
温度測定精度	**付属センサＨＳＰ-２０Ｈ** **±０.５℃ at １０.０～４０.０℃** **±１.０℃ at それ以外**
湿度測定精度	**付属センサＨＳＰ-２０Ｈ** **±５%rh at ３０～９０%rh** **±７%rh at それ以外**
表示分解能	**０.１℃/０.１%rh**
表示サンプリング	**約５秒交互表示**
材質	**表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂** **ケース：ＳＰＣＣ**
電源	**ＡＣアダプタ・ＤＣ１２V入力**
本体寸法	**W３３４.３×H１３６.４×D１８.８㎜(突起部を除く)**
本体質量	**約６５０g**
付属品	**・取扱説明書・ＡＣアダプタ** **・センサＨＳＰ-２０Ｈ・試験成績書**

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＨＳＰ-２０Ｈ：温湿度センサ	**￥15,300（税抜）**
ＡＤＰ-１２１：ＡＣアダプタ	**￥4,250（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）