



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

## (株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,200 mmのU字型大型計量台

取引・証明用大型電子台はかり  
SN-1200KU-K  
U字タイプ・分離型パレット付

ひょう量/1200kg  
最小表示/0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥399,000

**販売価格(税抜)：¥286,563**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



画像は、計量作業のイメージです。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KU-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

U字タイプのフレームでハンドリフトの使用も可能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 100500533  |
| 製品名      | 取引・証明用大型電子台はかり U字タイプ                                       |
| 型名       | S N-1 2 0 0 K U-K  |
| ひょう量     | 1,200kg  |
| 最小表示/目量  | 0.5kg  |
| 精度等級     | 3級   |
| 最小測定量    | 10kg   |
| 計量方式     | 電気抵抗線式   |
| 目量の種類    | 単目量  |
| 外形寸法     | "計量台：W1,100×D1,200×H120mm(パレットなし)<br>指示計：W275×D100×H111mm" |
| 質量       | 計量台：約60kg(パレットなし)<br>指示計：約1,550g                           |
| 計量フレーム材質 | 鉄(S S 4 0 0)   |
| 秤ケーブル長   | 5m   |
| 電源ケーブル長  | 1.6m   |
| 指示計スタンド  | ストップ付キャスタ5脚・質量：3.3kg(指示計含まず)<br>底面部466×452mm・高さ780～1,050mm |
| 使用温度範囲   | -10～+40  |
| 許容湿度     | 85%R.H.以下(結露しないこと)   |
| 指示計型名    | A D-4 4 0 5 A  |
| 表示方式     | セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高：20mm                            |
| 状態表示     | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク3個(1/2/3)               |
| 単位表示     | kg・pcs   |
| 比較結果     | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)  |
| ブザー      | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能                                       |
| 電源       | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z                |
| 消費電力     | 約20VA  |
| 付属品      | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ<br>樹脂パレット     |
| JANコード   | 4981046135269  |

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |         |        |        |        |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 検定付    | A C 電源  | プリンタ連動 | 蛍光表示   | 計数モード  |
| R S 出力 | リミット機能  | 内蔵ブザー  | アナログ出力 | リミット出力 |
| テンキー   | 加算・累積機能 | 時計機能   | 表示ホールド |        |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです：20241122

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| AD4405-03 : RS-422/485入出力+リレー出力               | ¥22,060 (税抜) |
| AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス)+リレー出力+コントロール入力 | ¥17,650 (税抜) |
| AD4405-06 : 内蔵プリンタ:ドットインパクト型                  | ¥33,530 (税抜) |
| AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA                   | ¥26,480 (税抜) |
| AD4405-08 : RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力  | ¥17,450 (税抜) |
| AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P         | ¥4,180 (税抜)  |
| AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット                  | ¥8,850 (税抜)  |
| AX-SW128 : フットスイッチ                            | ¥4,910 (税抜)  |
| AD-1687 : 環境口ガー                               | ¥33,000 (税抜) |
| AD-1688 : 計量データロガー                            | ¥15,900 (税抜) |
| AD-8126 : ミニプリンタ                              | ¥39,100 (税抜) |
| AD-8127 : マルチプリンタ                             | ¥52,300 (税抜) |
| AD-8526 イーサネット・コンバータ                          | ¥39,706 (税抜) |
| AD-8527 クイックUSBアダプタ                           | ¥14,360 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

