



画像は、商品イメージです。



Amidia  
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

(株)島津製作所

利便性が向上したベーシックモデル

(株)島津製作所 分析天びん

ATX324R：校正分銅内蔵型・S321-74400-05

ひょう量：320g

最小表示：0.1mg

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格(税抜)：¥248,000

**販売価格(税抜)：¥237,325**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

分析天びん「Amidia AT-Rシリーズ」は、高級機に匹敵する性能を実現しながらも、機能を見直して価格を抑え、質感の高さを実現したAmidiaシリーズの分析天びんです。

耐衝撃性・応答性・安定性に優れたユニブロックを採用  
応答性や安定性が調整できる「スマートセッティング機能」搭載  
イオナイザ併用で安定計量  
USBとRS-232CでPC接続可能

SHIMADZU  
Excellence in Science



従来のユニット  
材質の異なる約70点の  
部品で構成されています。

部品点数：1点(1/70に)  
体積：約1/10に



UniBlocが極めた3つのキーワード

応答性向上  
耐衝撃性  
向上

驚異のUniBloc Power!  
ご体験ください!

株式会社 島津製作所  
分析天びん事業部

画像は、ユニブロックのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300183
メーカー品番	S321-74400-05
品名	分析天びん
形名	A T X 3 2 4 R
ひょう量	3 2 0 g
最小表示	0.1 mg
繰返し性(標準偏差)	0.1 5 mg
直線性	± 0.3 mg
感度調整用分銅	内蔵
感度校正用	9 5 ~ 3 2 0 g
外部分銅範囲	
応答時間 1	約 3 秒
感度の温度係数 1 0 ~ 3 0	± 2 ppm/
表示方式	7 セグメント液晶表示
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2 0 0 0 m まで
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 4 0 湿度：2 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと
設置環境	屋内使用に限る
皿の大きさ	約 9 1 mm 2
入出力端子	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ U S B デバイス：Type-B
定格電源	D C . 1 2 V ・ 1 A
入力電源	A C アダプタ A C 1 0 0 V ・ 3 0 0 m A ・ 5 0 / 6 0 H z 3
本体の寸法	約 2 1 3 W x 3 5 6 D x 3 3 8 H m m
本体質量	約 6.2 kg
付属品	A C アダプタ ・ 保護カバー 取扱説明書 ・ 簡易操作シート

1. 応答時間は、代表値です。
2. 寸法は皿のフラット面サイズを表します。皿はテーパ形状になっているため、皿の外形が多少大きくなります。
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


プリンタ連動	液晶表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	U S B 出力	比重測定
感度調整機能	完全自動校正	単位登録	カラット	もんめ
風防付	電磁平衡式			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 (税抜)
株島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット ATX-R/ATY-R/TW-N/TX-N/TXB : S321-71026	¥ 2,651 (税抜)
株島津製作所 USBケーブルセット ATX-R/ATY-R/MOC63u用 S321-71730-41	¥ 12,000 (税抜)
株島津製作所 比重測定キット SMK-501 ATX-R/ATY-R S321-60550-02	¥ 63,011 (税抜)
株島津製作所 スマートホルダ : 分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 (税抜)
株島津製作所 ACアダプタ : AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用 S321-75984	¥ 5,860 (税抜)
株島津製作所 液体比重用沈錘 : S321-60640	¥ 26,100 (税抜)
株島津製作所 シャーレ カクガタ : W150mm x D100mm x H60mm・S321-71027	¥ 10,100 (税抜)
株島津製作所 イオナイザ用ACコード : S071-60827-04	¥ 3,680 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

