

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## ㈱佐藤計量器製作所

### 食品などの温度測定に最適なハンディタイプ

# 防水型デジタル温度計 ＳＫ-２７０WPフック穴なし：標準センサＳ２７０WP-０１付

**メーカー販売価格（税抜）：￥21,800**

**販売価格 ( 税抜 )：￥20,800**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ＳＫ-２７０WPは、食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 標準センサＳ２７０WP-０１が付属しています。また、指示計ケースは、壁掛け用フック穴のないシンプルな形状です。 ●豊富な表示機能 ●ＨＡＣＣＰ機能 ●防水構造：ＩＰ６７準拠 ●シリアルナンバー・校正年月日表示機能 ●電磁調理器の影響を受けにくい ●保護ラバーで落下による破損を軽減 ●豊富なオプションセンサ群**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 40228078-20 |
| 製品名 | 防水型デジタル温度計 |
| 型式 | ＳＫ-２７０ＷＰ |
| メーカー製品番号 | ８０７８-２０ |
| 表示範囲 ※１ | ー５０.０～３００.０ ° C |
| 表示精度 ※１ | ●測定環境が０～４０℃の場合<br>±(０.１+１digit) ° C：－４０.０～２００.０℃<br>±０.５℃：上記以外<br>●測定環境が－１０～０.１℃・４０.１～６０℃の場合<br>±(０.２+１digit)℃：－４０.０～２００.０℃<br>±１.０℃：上記以外 |
| 分解能 | ０.１℃ |
| 表示サンプリング ※２ | 約０.５～１秒 |
| 表示機能 | シリアルナンバー表示・校正年月表示<br>ＨＯＬＤ・ＭＡＸ/ＭＩＮ・ブザー<br>ＨＡＣＣＰ(温度/時間)<br>オートパワーオフ・ローバッテリマーク |
| 保護等級 | ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰ６７に準拠<br>※センサ接続時 |
| 使用環境条件 | 温度：ー１０～６０℃<br>湿度：８０%rh以下・結露なきこと |
| 保存環境条件 | １０～６０℃・結露なきこと |
| 電源 | 単４アルカリ乾電池×２本 |
| 電池寿命 | 通常測定時：約１０００時間<br>ブザー作動時：約５００時間 |
| オートパワーオフ | ６０分/機能解除：どちらか選択 |
| 材質 | 本体：ＰＣ(ポリカーボネート)樹脂<br>表示部・キースイッチ部材質：ＰＥＴ樹脂 |
| 本体寸法 | 約Ｗ７０×Ｈ１７１×Ｄ４０mm<br>※突起部含まず。 |
| 本体質量 | 約１５５g：電池含む |
| 付属品 | 標準センサＳ２７０ＷＰ-０１×１本<br>取扱説明書・単４アルカリ乾電池×２本※３<br>ビニールカバー・ネックストラップ |
| ＪＡＮコード | 49 74425 80117 6 |

**※１.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。**
**※２.温度変化の激しいときは、サンプリング約０.５秒。緩やかなときは、サンプリング約１秒と自動で変更します。**
**※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**
**※４.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定 | アラーム | ホールド | 最高 / 最低 | セパレート型センサ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

防水(ＩＰ６５以上)
校正可能
オートパワーオフ
ＨＡＣＣＰ機能
機器個別番号表示
校正年月表示
壁掛け
ネックストラップ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０１：標準センサ | ￥9,790（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０２：中心温度測定センサ | ￥11,090（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０３：揚げ油測定センサ | ￥13,360（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０４：中心温度測定センサ | ￥12,470（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０５：中心温度測定センサ | ￥13,360（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-０６：低温域高精度センサ | ￥11,570（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-２１：スリーブセンサ | ￥16,070（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-３１：投げ込みセンサ | ￥25,470（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ Ｓ２７０ＷＰ-４１：鉄板表面測定センサ | ￥17,880（税抜） |
| ＳＫ-２７０ＷＰ用指示計ビニールカバー | ￥780（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）