

SATO



上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

SATO



側面

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品側面のイメージです。

SATO



背面

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

データロガー

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格(税抜)：¥24,000

販売価格(税抜)：¥22,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 は、温度・湿度の測定データを記憶する温湿度データロガーです。

温度・湿度各 16,000 データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。

センサは付属していません。ご使用には、別途オプションセンサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。代表画像は、CH1 に一体センサを接続した例です。

使用用途に合わせた 4 種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防水性能：非防水

最大 16,000 件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データを microSD カード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228870-00
製品名	温湿度ロガー 記憶計 [®] ：指示計のみ
型式	S K-L 7 5 4
メーカー製品番号	8 8 7 0-0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	温度：0～40 : ±0.2 ・上記以外：±0.3 湿度：0～40 : ±0.2%rh・上記以外：±0.3%rh
表示分解能	温度：0.1 湿度：0.1%rh
表示サンプリング	約1秒
計測チャンネル数	温度1チャンネル 湿度1チャンネル
記憶容量	各チャンネル16,000データ
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒 1・2・5・10・15・30・60・90分 の14通りから選択
外部メモリ 2	microSD・SDHC：32GBまで
表示機能	温度・湿度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(パー)SDメモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリーマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	なし
使用環境条件	温度：-10～60 湿度：85%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：-10～60 湿度：85%rh以下・結露なきこと
電源	単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ
電池寿命	測定モード時：約500時間 LCD消灯時・at 23
本体寸法	約W114×H80×D35mm 突起部含まず。
本体質量	約227g 電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単3アルカリ乾電池×2本 4 通信ケーブル・解析ソフトウェアCD-ROM
JANコード	4974425801459

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式：FAT32
- 3.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
- 4.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能
アラーム	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(IP 6 5 以上)	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-L754用センサ SK-L754-1：一体センサ	¥8,400 (税抜)
SK-L754用センサ SK-L754-2：分離センサ	¥9,400 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥7,500 (税抜)
ACアダプタ：SK-L700R/SK-L750シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

