



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、商品の使用イメージです。  
新光電子株式会社

新光電子(株)

使い勝手を徹底追求！

新光電子(VIBRA)分析天秤

XFR-224：校正分銅内蔵型 0.1mg/220g

ひょう量：220g・1100ct・58mom

最小表示：0.1mg・0.001ct・0.0001mom

メーカー販売価格(税抜)：¥264,000

**販売価格(税抜)：¥214,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新光電子(株)のXFR-224は、高い分解能と使い勝手を徹底追求した、最小表示0.0001g(0.1mg)のセミマイクロ電子天びんです。XFRシリーズは、多機能計量プログラムにより単純な計量用途のみでなく、パーセント計量、計数計量など様々な用途を簡単に行なうことができます。またキーを押すだけでいつでも簡単に自動的な校正(スパン調整)ができます。さらに、周囲の環境に応じて校正時機をお知らせする機能を備えており、ご使用になる方の使用状況に合わせて校正を行うことができます。

高精度を保つ「全自動スパン調整」機能

校正時機を知らせるアドバイスCAL

片手で「左・右・両開き」が自在なコンビドア

ワイドで省スペース設計の風防部

バックライト付きで大きく見やすい表示部

多様な計量モード

RS-232C双方向入出力とUSB出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|        |  |
|--------|--|
| 商品番号   | 100700003                              |
| 製品名    | 分析用電子天びん                               |
| 型式     | XFR-224                                |
| ひょう量   | 220g                                   |
| 最小表示   | 0.0001g(0.1mg)                         |
| 直線性 1  | ±0.0002g(0.2mg)                        |
| 再現性    | 0.0001g(0.1mg)                         |
| 計量方式   | 電磁力平衡式(フォースバランス式センサ)                   |
| 計量皿寸法  | 80mm                                   |
| 外形寸法   | W210×D320×H335mm・風防を含む                 |
| 本体重量   | 約5.5kg                                 |
| 表示方式   | バックライト付液晶表示・7セグメント・最大8桁<br>文字高：16.5mm  |
| 使用温湿度  | 温度：10～30<br>湿度：80%rh以下・ただし結露なきこと       |
| 電源     | ACアダプタ：UM128<br>入力：AC100～120V・出力：6V/1A |
| 出力コネクタ | RS-232C：Dsub-9P<br>USB：Type B          |
| 付属品    | ACアダプタ：UM128<br>取扱説明書・保証書              |
| JANコード | 4589506230037                          |

1. 直線性は、代表値です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |          |          |         |       |
|--------|----------|----------|---------|-------|
| プリンタ連動 | 液晶表示     | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード   | RS出力     | リミット機能   | ACアダプタ  | USB出力 |
| 比重測定   | 床下秤量     | 時計機能     | 完全自動校正  | カラット  |
| もんめ    | アドバイスCAL | 電磁平衡式    |         |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ           | ¥ 133,875 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ           | ¥ 69,125 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)LAS-04D-SD イオナイザ【生産終了】 | ¥ 58,000 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)XFR-DK 比重測定キット         | ¥ 57,000 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用      | 見積もり依頼をしてください  |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用      | 見積もり依頼をしてください  |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台           | ¥ 220,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台          | 見積もり依頼をしてください  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

