



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、岸壁・船上での使用イメージです。



画像は、オプションにある大型表示のイメージです。



画像は、リモコンの使用イメージです。

(株)守随本店

コスモクリーンメイト

守随本店 クレーンスケール コスモクリーンメイト 0.5SCS ステンレス製 防塵・防水 ひょう量500kg

ひょう量：500kg

最小表示：0.2kg

メーカー販売価格(税抜)：¥670,000

販売価格(税抜)：¥510,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかりクリーンメイトシリーズは、防塵・防水性能 IP67 を有しています。岸壁・船上での計量現場でも活躍しています。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかり
防塵・防水性能は、IP67
海水・潮風にも強いので漁港にも最適

リモコンはオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200123
製品名	コスモクリーンメイト
型番	0.5 S C S
ひょう量	5 0 0 kg
目量	0.2 kg
精度	± 0.0 5% : ひょう量値比
外形寸法	約W 1 9 5 × D 2 7 0 × H 5 0 2.5 mm
本体自重	約 1 5 kg ~
表示方式	7セグメント 5桁赤色 L E D 文字高 : 2 5 mm
防水性能	I P 6 7
使用温度	- 1 0 ~ 4 0
電源	充電式鉛バッテリー : D C 6 V
バッテリー持続時間	約 7 5 時間 1
充電時間	約 8 時間 2
ケース材質	ステンレス及びポリカーボネート
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

1. 持続時間は、使用状況により変わります。
2. バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電体内蔵

防水

L E D 表示

防塵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

守随本店 送信ユニット SD-1000：吊秤本体組み込み用	¥ 80,000 (税抜)
守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R	¥ 137,750 (税抜)
守随本店 大型表示受信機 BLD236R	¥ 160,550 (税抜)
守随本店 大型表示受信機 BLD405R	¥ 317,300 (税抜)
ジャーナルプリンタ AD-8127 + 受信ユニット SD-1000	¥ 141,550 (税抜)
守随本店 受信アンテナユニット SD-1000：追加設置の場合	¥ 79,100 (税抜)
守随本店 コスモクリーンメイト用リモコン：表示なし	¥ 9,500 (税抜)
守随本店 コスモクリーンメイト用予備バッテリー	¥ 23,750 (税抜)
守随本店 コスモクリーンメイト用バッテリーチャージャー	¥ 28,500 (税抜)
守随本店 コスモクリーンメイト本体用ステンレス製専用架台	¥ 42,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

