

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

写真は、シリーズ代表画像です。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、岸壁・船上での使用イメージです。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、オプションにある大型表示のイメージです。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、リモコンの使用イメージです。

(株)守随本店

コスモクリーンメイト

ステンレス製電子式吊はかり 0.5 S C S : 防塵・防水

ひょう量 : 500kg
最小表示 : 0.2kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥600,000

販売価格 (税抜) : ¥423,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかりクリーンメイトシリーズは、防塵・防水性能 I P 6 7 を有しています。岸壁・船上での計量現場でも活躍しています。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかり
防塵・防水性能は、I P 6 7
海水・潮風にも強いので漁港にも最適

リモコンはオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101205SCS
製品名	コスモクリーンメイト
型番	0.5 S C S
ひょう量	5 0 0 kg
目量	0.2 kg
精度	± 0.0 5% : ひょう量値比
外形寸法	約W 1 9 5 × D 2 7 0 × H 5 0 2.5 mm
本体自重	約 1 5 kg ~
表示方式	7セグメント 5桁赤色 L E D 文字高 : 2 5 mm
防水性能	I P 6 7
使用温度	- 1 0 ~ 4 0
電源	充電式鉛バッテリー : D C 6 V
バッテリー持続時間	約 7 5 時間 1
充電時間	約 8 時間 2
ケース材質	ステンレス及びポリカーボネート
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

1. 持続時間は、使用状況により変わります。
2. バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電体内蔵

防水

L E D 表示

防塵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

送信ユニット S D-1 0 0 0 : 吊秤本体組み込み用	¥ 71,250 (税抜)
ハンディ表示受信機 B S 5 2 R	¥ 137,750 (税抜)
大型表示受信機 B L D 2 3 6 R	¥ 160,550 (税抜)
大型表示受信機 B L D 4 0 5 R	¥ 317,300 (税抜)
ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥ 141,550 (税抜)
受信アンテナユニット S D-1 0 0 0 : 追加設置の場合	¥ 79,100 (税抜)
コスモクリーンメイト用リモコン : 表示なし	¥ 9,500 (税抜)
コスモクリーンメイト用予備バッテリー	¥ 23,750 (税抜)
コスモクリーンメイト用バッテリーチャージャー	¥ 28,500 (税抜)
コスモクリーンメイト本体用ステンレス製専用架台	¥ 42,750 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

