

画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

# 卓上/壁掛型熱中症指数モニター ＡＤ-５６９３：特価品

メーカー販売価格（税抜）：￥9,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥4,900**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。 建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に・・・
屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に。
●ＷＢＧＴ指数・気温・相対湿度のアラーム設定可能
●ブザー音とＬＥＤランプでアラームをお知らせ
●ＷＢＧＴ指数・温度・相対湿度と時刻を同時に表示
●最高値(ＭＡＸ)/最低値(ＭＩＮ)をメモリ
●壁掛と卓上スタンドの２通りの設置が可能
●屋内、または太陽照射のない屋外で使用可能
●成績書発行可能(別費用)
●１０台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| **商品番号** | **400550011-Z01** |
| **型式** | **ＡＤ-５６９３** |
| **表示項目** | **熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻** |
| **測定項目** | **温度(TA)・相対湿度(RH)** |
| **測定範囲:温度** | **０.０～５５.０℃** |
| **測定範囲:湿度** | **２０.０～９０.０%RH** |
| **測定精度:温度** | **±１℃(０～５０℃)・±２℃(５０～５５℃)** |
| **測定精度:湿度** | **２５℃時：±５%RH(３０.０～７０.０%RH)・±１０%RH(その他の範囲)** |
| **分解能:温度** | **０.１℃** |
| **分解能:湿度** | **０.１%RH** |
| **センサ** | **気温(TA)：サーミスタ・相対湿度：静電容量式** |
| **外形寸法** | **９１(W)×１１０(H)×３０(D)㎜(突起部含まず)** |
| **本体質量** | **約２００g(電池含む)** |
| **電源** | **単３形乾電池３個** |
| **備考** | **商品説明もご参照下さい。** |

**付属の乾電池(単三×３個)は、モニタ用です。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

- **温度測定**
- **湿度測定**
- **ＷＢＧＴ指数**
- **時計機能**
- **アラーム**
- **最高 / 最低**
- **一体型センサ**
- **校正可能**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ￥9,500（税抜） |
| A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ￥11,400（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）