



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SK SATO

SK SATO



人気の手動式屈折計
SK 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。



人気の手動式屈折計
SK 佐藤計量器製作所

画像は、標準付属品のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計 SK-107R : 自動温度補正付

Brix : 45.0 ~ 82.0 %

メーカー販売価格（税抜）: ¥13,000

販売価格（税抜）: ¥11,051

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の境界がブルーで見やすく設計されています。

10 ~ 30 間の自動温度補正機能付です。温度を気にせず正しい測定ができます。

見やすい目盛りを採用しています。

軽くて持ちやすい本体です。

トレーサビリティ校正：非対応

JCS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70220187-00
製品名	手持屈折計
型式	S K - 1 0 7 R
メーカー製品番号	0 1 8 7 - 0 0
測定範囲	Brix : 4 5 . 0 ~ 8 2 . 0 %
最小目盛	0 . 5 %
温度補正	自動温度補正付：温度範囲 1 0 ~ 3 0
材質	本体：アルミニウム合金 プリズム：光学ガラス 採光板：ポリカーボネート グリップ・接眼鏡帶：合成ゴム
グリップ外径	約 2 9 mm
全長	約 1 4 5 mm
質量	約 1 0 0 g
付属品	取扱説明書 × 1 部・スポット × 1 個・ドライバー × 1 本 布 × 1 枚・レザーケース × 1 枚・規正油・規正ブロック各 1 個
J A N コード	49 74425 01879 6

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

手持

糖度



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計 R シリーズ用採光板

¥ 1,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260218

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)