

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、標準付属品のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計

SK-201R：ラーメンスープ濃度計

スープ濃度：0.0～32.0%  
かんすいボーメ度：0.0～10.0

メーカー販売価格（税抜）：¥16,000

**販売価格（税抜）：¥13,189**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の境界がブルーで見やすく設計されております。

見やすい目盛りを採用しています。  
軽くて持ちやすい本体です。  
トレーサビリティ校正：非対応  
JCSS校正：非対応

SATO



目盛り見本

人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、目盛のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70220190-02
製品名	手持屈折計
型式	S K-2 0 1 R
メーカー製品番号	0 1 9 0-0 2
測定範囲	スープ濃度：0.0～32.0% かんすいボーメ度：0.0～10.0
最小目盛	スープ濃度：0.2% かんすいボーメ度：0.5
温度補正	なし
材質	本体：アルミニウム合金 プリズム：光学ガラス 採光坂：ポリカーボネート グリップ・接眼鏡帯：合成ゴム
グリップ外径	約 29 mm
全長	約 185 mm
質量	約 115 g
付属品	取扱説明書×1部・スポイト×1個・ドライバー×1本 布×1枚・レザーケース×1枚・蒸留水×1個
JANコード	4974425019021

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

手持

ボーメ度



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計 R シリーズ用採光板

¥1,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

