

SATO



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

ペンタイプpH計 SK-610PH-

測定範囲

pH: 2.00 ~ 12.00pH

温度: 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格(税抜): ¥15,000

販売価格(税抜): ¥12,300

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-610PH- は、高精度で電極交換可能なペンタイプpH計です。
pH値と温度を同時に表示します。

表示部が上を向いているので、使用中も視認性が高く表示が大変見やすくなっています。

濡れた手でも操作可能で、防水規格JISC
0920・保護等級IPX4に準拠しています。

使いやすさを追求したペンタイプボディ

3点キャリブレーション機能付

自動温度補償(ATC)機能付

防水規格はIPX4に準拠

センサ交換可能

トレーサビリティ校正: 非対応

JCSS校正: 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH標準液は別売です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226410-00
製品名	ペンタイプpH計
型式	S K-6 1 0 P H-
メーカー製品番号	6 4 1 0-0 0
測定範囲	p H：2.0 0 ～ 1 2.0 0 pH 温度：0.0 ～ 5 0.0
測定精度	p H：± 0.2 pH 温度：± 0.6 at 2 0 ～ 3 0 ± 0.8 at 上記以外
分解能	p H：0.0 1 pH 温度：0.1
センサ	p H：ガラス電極 温度：サーミスタ
内部液：K C L	無補充型
防水性能	J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 4 に準拠
使用環境	0 ～ 5 0 ° C
指示計寸法	W 3 7 × H 1 5 0 × D 4 2 mm
質量	約 7 7 g：電池含む
電源	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 (3 V) × 2 個
オートパワーオフ	無操作で約 2 0 分後
材質	指示計：A B S 樹脂 センサ電極：ガラス
付属品	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 2 個 1 レザーケース × 1 個・取扱説明書 × 1 冊
J A N コード	49 74425 64109 3

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

p H	温度	H O L D	オートパワーオフ	手持
自動温度補正	3 点校正	防滴 I P X 4 以下		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

交換用センサ 610S- : SK-610PH- 用	¥7,700 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 500ml各1本	¥6,600 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 35ml各1袋	¥2,550 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml	¥2,200 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,400 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,500 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml・JCS S証明書(副)付	¥5,600 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml	¥2,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

