

SATO



人と環境にやさしい測定器。SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と環境にやさしい測定器。SATO 佐藤計量器製作所

画像は、センサ部のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

## ポケットタイプ pH 計 SK-632PH

測定範囲

pH : 2.00 ~ 12.00 pH

温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格 (税抜) : ¥11,500

**販売価格 (税抜) : ¥9,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-632PHは、必要精度にあわせて選択できるポケットタイプ pH 計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な 1 台をお選びいただけます。SK-632PHは、SK-631PHの上位機に位置し、SK-630PHシリーズの中で測定精度が一番高くなっています。

濡れた手でも操作可能で、防水規格 J I S C 0 9 2 0 ・ 保護等級 I P X 4 に準拠しています。

コンパクトなポケットサイズ

3 点キャリブレーション機能付

自動温度補償 (A T C) 機能付

防水規格は I P X 4 に準拠

トレーサビリティ校正 : 非対応

J C S S 校正 : 非対応

センサは、一体型のため交換ができません。

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH 標準液は別売です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 商品番号     | 70226420-00                    |
| 製品名      | ペンタイプ pH計                      |
| 型式       | S K-6 3 2 P H                  |
| メーカー製品番号 | 6 4 2 0-0 0                    |
| 測定範囲     | pH：2.00～12.00pH<br>温度：0.0～50.0 |
| 測定精度     | pH：±0.4pH<br>温度：±0.5           |
| 分解能      | pH：0.01pH<br>温度：0.1            |
| センサ      | pH：ガラス電極<br>温度：サーミスタ           |
| 内部液：KCL  | 無補充型                           |
| 防水性能     | JIS C 0920・IPX4に準拠             |
| 使用環境     | 温度：0～50℃<br>湿度：80%以下・結露なきこと    |
| 寸法       | 約W36×H150×D25mm                |
| 質量       | 約65g：電池含む                      |
| 電池寿命     | 連続使用約200時間                     |
| 電源       | ボタン電池LR44×4個                   |
| オートパワーオフ | 無操作で約20分後                      |
| 材質       | 指示計：ABS樹脂<br>センサ電極：ガラス         |
| 付属品      | ボタン電池LR44×4個 1・取扱説明書×1冊        |
| JANコード   | 4974425642090                  |

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |      |          |          |    |
|--------|------|----------|----------|----|
| pH     | 温度   | HOLD     | オートパワーオフ | 手持 |
| 自動温度補正 | 3点校正 | 防滴IPX4以下 |          |    |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本 | ¥6,600 (税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋  | ¥2,550 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋              | ¥3,650 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml                | ¥2,200 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCS S証明書(副付)   | ¥5,600 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋            | ¥3,650 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml              | ¥2,200 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,400 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋             | ¥3,650 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml               | ¥2,200 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCS S証明書(副付)  | ¥5,500 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋              | ¥3,650 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCS S証明書(副付)   | ¥5,600 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml                | ¥2,200 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

