



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**SATO**  
SAKURADAI MFG. CO., LTD.



人気商品はかり専門店  
SKC 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

## ペンタイプpH計 SK-661 PH

測定範囲

pH: 0.0 ~ 14.0 pH

温度: 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格(税抜): ¥15,200

販売価格(税抜): ¥12,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-661 PHは、必要精度にあわせて選択できるペンタイプのpH計シリーズです。農業・園芸土壤の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な1台をお選びいただけます。

濡れた手でも操作可能で、防水規格JIS C 0920・保護等級IPX5に準拠しています。

携帯に便利なペンタイプボディ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

防水規格はIPX5に準拠

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

センサの交換が可能

トレーサビリティ校正: 非対応

JCSS校正: 非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH標準液は別売です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 70226429-00                             |
| 製品名      | ペンタイプpH計                                |
| 型式       | S K - 6 6 1 P H                         |
| メーカー製品番号 | 6 4 2 9 - 0 0                           |
| 測定範囲     | pH: 0.0 ~ 14.0 pH<br>温度: 0.0 ~ 50.0     |
| 測定精度     | pH: ± 0.2 pH<br>温度: ± 1.0               |
| 分解能      | pH: 0.1 pH<br>温度: 0.1                   |
| 測定サンプリング | 約1秒                                     |
| センサ      | pH: ガラス電極<br>温度: サーミスター                 |
| 内部液: KCL | 無補充型                                    |
| 防水性能     | J I S C 0 9 2 0 · I P X 5 に準拠           |
| 寸法       | 約W36×H150×D25 mm                        |
| 質量       | 約65g: 電池含む                              |
| 電源       | ボタン電池LR44×4個                            |
| 電池寿命     | 連続使用 約200時間                             |
| オートパワーオフ | 無操作で約20分後                               |
| 材質       | 指示計: ABS樹脂<br>センサ電極: ガラス                |
| 使用環境条件   | 温度: 0 ~ 50 °C<br>湿度: 80%以下・結露なきこと       |
| 保管環境条件   | 0 ~ 50 °C: 結露なきこと                       |
| 付属品      | ハンドストラップ×1本・取扱説明書×1冊・<br>ボタン電池LR44×4個 1 |
| JANコード   | 49 74425 64299 1                        |

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。




業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103  
9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |            |
|--|------------|
| pH標準液3点セット pH 4.01/6.86/10.01:500ml各1本 | ¥6,600(税抜) |
| pH標準液3点セット pH 4.01/6.86/10.01:35ml各1袋  | ¥2,550(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH 10.01:35ml×5袋              | ¥3,650(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH 10.01:500ml                | ¥2,200(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH 10.01:500ml・JCSS証明書(副)付    | ¥5,600(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH 6.86:35ml×5袋            | ¥3,650(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH 6.86:500ml              | ¥2,200(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH 6.86:500ml・JCSS証明書(副)付  | ¥5,400(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH 4.01:35ml×5袋             | ¥3,650(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH 4.01:500ml               | ¥2,200(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH 4.01:500ml・JCSS証明書(副)付   | ¥5,500(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH 9.18:35ml×5袋              | ¥3,650(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH 9.18:500ml・JCSS証明書(副)付    | ¥5,600(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH 9.18:500ml                | ¥2,200(税抜) |
| 交換用センサ 660S:SK-660PHシリーズ用              | ¥7,300(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます