

SATO



人の健康と安全に関与する
SR 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

ハンディ型pH計

SK-620PHII：標準センサPHP-31付

測定範囲：PHP-31使用時

●pH：0.00～14.00pH

●温度：0.0～50.0℃

※ メーカー在庫がなくなり次第販売終了となります。
在庫がある場合がございます。
お手数ですが、お問い合わせ頂ますようお願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：¥28,000

販売価格（税抜）：¥21,740

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-620PHIIに標準センサPHP-31が付属したハンディ型pH計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは、用途・目的に応じて選択・交換が可能です。

RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション(別売)です。また、オプション(別売)のACアダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

- 豊富なオプションセンサ
 - 3点キャリブレーション機能搭載
 - 自動温度補償(ATC)機能搭載
 - オートパワーオフ機能搭載
 - 大きく見やすいバックライト付液晶表示
 - MAX・MIN記憶機能搭載
 - 指示計ビニールカバー付
 - トレーサビリティ校正：非対応
 - JCS校正：非対応
- ※取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226435-00
製品名	ハンディ型pH計
型式	SK-620PHII：PHP-31付
メーカー製品番号	6435-00
測定範囲 ※1	pH：0.00～14.00pH 温度：0.0～50.0℃
測定精度：pH ※1	±(0.3+1digit)pH：0～2pH ±(0.1+1digit)pH：2～12pH ±(0.4+1digit)pH：12～14pH
測定精度：温度 ※1	±0.5℃：at 20～30℃ ±0.7℃：上記以外
分解能	pH：0.01pH 温度：0.1℃
本体寸法	約W72×H182×D31.5mm
本体質量	約220g：電池含む
電源	006P9V乾電池6F22×1個
電池寿命	連続測定 約20時間
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	ABS樹脂
使用環境条件	温度：0～50℃ 湿度：80%以下・結露なきこと
付属品	標準センサPHP-31(ガラス電極保護ボトル付)×1本 pH標準液23ml(pH4.01・pH6.86・pH10.01)各1個 006P9V乾電池6F22×1個※2 指示計ビニールカバー×1個・ハードケース×1個 取扱説明書×1冊
JANコード	4974425643592

- ※1.測定精度は、標準センサPHP-31を使用した時のデータです。
オプションセンサ640Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- ※2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	最大値	最小値	オートパワーオフ
手持	自動温度補正	3点校正	バックライト	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット	¥3,800 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本	¥4,530 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋	¥1,800 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋	¥2,900 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml	¥1,720 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥4,900 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋	¥2,900 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml	¥1,720 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付	¥4,730 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋	¥2,900 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml	¥1,720 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付	¥4,800 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋	¥2,900 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付	¥4,900 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml	¥1,730 (税抜)
PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥5,800 (税抜)
微量用センサ 640S-6：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥48,900 (税抜)
試験管用センサ 640S-5：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥34,600 (税抜)
平面用センサ 640S-4：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥26,800 (税抜)
高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥30,000 (税抜)
投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥33,000 (税抜)
一般測定用センサ 640S-1：SK-620PHII/SK-640PH/SK-650PH用	¥27,000 (税抜)
標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PHII/SK-650PH用	¥9,100 (税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m	¥5,340 (税抜)
ACアダプタ PH30：SK-620PH/SK-620PHII/SK-640PH用	¥5,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

