


画像は、商品イメージです。




画像は、商品イメージです。




画像は、商品側面のイメージです。




画像は、商品背面のイメージです。




画像は、付属品(一部)のイメージです。




画像は、商品の表示イメージです。




画像は、商品の使用イメージです。




画像は、商品の使用イメージです。




画像は、商品の使用イメージです。

## ㈱タニタ

## 熱中症の危険度をお知らせ

# 黒球式熱中アラーム
# ＴＣ-２１０-WH：ホワイト

暑さ指数：０～５０℃/ １℃
気　　温：０.０～５０.０℃/ ０.１℃
相対湿度：２０～９０%/ １%

メーカー販売価格（税抜）：￥5,500

**販売価格 ( 税抜 )：￥4,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中アラーム「ＴＣ-２１０」は、熱中症の危険度をアラームでお知らせする黒球式の温湿度計です。 梅雨が明けるとやってくる、蒸し暑い夏。近年、熱中症患者が増加傾向にあります。熱中症は命にもかかわる病気ですが、対策次第で防ぐことができます。 タニタの黒球式熱中アラームは、熱中症リスクを警戒音でお知らせします。夏の熱中症対策のパートナーとして、ぜひご活用下さい。
●熱中症警戒アラート対応 ●暑さ指数アラームの設定ができる
●熱中症警戒レベルをイラストでお知らせ
●黒球式だから、屋外でも室内でも使用可能 ●日焼けアラーム機能搭載
●携帯に便利なアタッチメント・カラビナ付

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 400900002 |
| 品名 | 黒球式熱中アラーム |
| 型式 | ＴＣ-２１０-WH |
| 暑さ指数(ＷＢＧＴ) | 表示範囲：０～５０℃※１<br>目盛単位：１℃<br>測定精度：±２℃ at ２０～４０℃<br>±３℃ at それ以外 |
| 日焼け時間<br>日焼けアラーム機能 | ０～９９分<br>１分単位でカウントダウン |
| 気温(ＴＥＭＰ) | 表示範囲：０.０～５０.０℃※２<br>目盛単位：０.１℃<br>測定精度：±１.０℃ at ０.０～４０℃<br>±２.０℃ at それ以外 |
| 相対湿度(ＲＨ) | 表示範囲：２０～９０%※３<br>目盛単位：１%<br>測定精度：±　５% at ３５～７５℃<br>±１０% at それ以外 |
| 測定間隔 | 約３０秒に１回 |
| アラーム音量 | ３段階から選択<br>７５dB(大)・６５dB(小)・なし |
| アラーム時間 | 約１１秒間：暑さ設定値以上の時※４<br>約　２秒間：日焼け時間が０分になった時 |
| 本体寸法 | 約W５８×H１０８×D３６mm |
| 本体質量 | 約５４g：電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む |
| 個装箱寸法 | 約W８０×H１８０×D４２mm |
| 個装箱質量 | 約１３５g |
| 主な材質 | 耐熱ＡＢＳ・ＰＭＭＡ・ＰＰ |
| 使用環境範囲 | 気温：０～５０℃<br>湿度：２０～９０%・結露なきこと |
| 電源 | ＤＣ３V<br>ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個 |
| 電池寿命 | 約６ヶ月：１日４時間使用時付属品 |
| 付属品 | 吊り下げ用アタッチメント・カラビナ<br>ドライバー・お試し用電池※５<br>簡易取扱説明書・取扱説明書(保証書付き) |
| ＪＡＮコード | 49 04785 04817 1 |
| 製造国 | 中国 |

**※１.測定範囲外の０℃未満Ｌｏ表示、５０℃を超えるとＨＩ表示**
**※２.測定範囲外の０.０℃未満Ｌｏ表示、５０.０℃を超えるとＨＩ表示**
**※３.測定範囲外の２０%未満Ｌｏ表示、９０%を超えるとＨＩ表示**
**※４.工場出荷時設定は、３３℃**
**※５.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 温度測定 | 湿度測定 | WBGT指数 | 黒球温度測定 | アラーム |
| 一体型センサ | 日焼アラーム | | | |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）