

画像は、商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、目盛のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、角部のイメージです。




シンワ測定株式会社
画像は、基点のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、ストッパーの商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。

## シンワ測定㈱

## 重厚でがっしりしたタイプの曲尺に、ストッパーをつけました。

# シンワ測定㈱ １２４３３：曲尺 厚手広巾 シルバー １５cm 表裏同目 ８段目盛 樹脂製ストッパー付

曲尺用樹脂製ストッパー付
長枝
・表/外目盛：１５cm・表/内目盛：１０cm
・裏/外目盛：１５cm・裏/内目盛：１０cm
短枝
・表/外目盛：７.５cm・表/内目盛：５cm
・裏/外目盛：７.５cm・裏/内目盛：５cm

メーカー販売価格（税抜）：￥4,240

**販売価格 ( 税抜 )：￥2,922**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手幅広で、ブレずに長いケガキ線が引けます。曲尺用ストッパーのの高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。また、表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。 ●逆向き取付で、高さを測定 ●測定部を挟み、板厚や直径を測定
●突き当て位置変更で、４５°のケガキ線
●表面処理：全面シルバー仕上げ ●長枝にストラップ穴付 【用途】
●板厚測定 ●直径測定 ●ケガキ作業

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 601512433 |
| 製品コード | 12433 |
| 製品名 | 曲尺 厚手広巾 シルバー １５cm 表裏同目 ８段目盛 cm表示<br>厚手広巾曲尺用樹脂製ストッパー付 |
| 形状 | 角部：同厚・厚手<br>竿部：同厚・厚手 |
| 表目盛・長枝 | 外目盛：１５cm<br>内目盛：１０cm |
| 表目盛・短枝 | 外目盛：7.5cm<br>内目盛：5cm |
| 裏目盛・長枝 | 外目盛：１５cm<br>内目盛：１０cm |
| 裏目盛・短枝 | 外目盛：7.5cm<br>内目盛：5cm |
| 曲尺直角度 | １００mmにつき0.1mm以下 |
| 曲尺長さの許容差 | ±0.2mm |
| 長枝サイズ | 長さ１７０×巾２０×厚さ2.0mm |
| 短枝サイズ | 長さ８５×巾２０×厚さ2.0mm |
| ストッパーサイズ | W８３.００×D４３.００×H１２.５０mm |
| 本体サイズ | １７０.００×１００.００×１４.００㎜ |
| 製品質量 | 曲　　尺：７２.５０g<br>ストッパー：１８.００g |
| ストッパー角度精度 | １００mmにつき0.2mm以下 ※１ |
| 曲尺材質 | ステンレス |
| ストッパー材質 | 本　体：ＡＢＳ樹脂<br>ね　じ：鉄<br>板ばね：銅 |
| 包装形態 | ビニールケース＋台紙 |
| ＪＡＮコード | 49 60910 12433 2 |

**※１.曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 長さ測定 | 外側測定 | 厚さ測定 | 艶消し加工 | エッチング加工 |
| ストッパ付 | 両面目盛 | ＪＩＳ適合品 | 表裏同目 | 内目盛内側基点 |
| 一般校正可能 | | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）