



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースに収納したイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、専用ケースの外観イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品の使用イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

引張・圧縮力を簡単測定

## A&D フォースゲージ AD-4932A-50N

測定範囲：0 ~ 500.00N

表示分解能：0.01N

メーカー販売価格（税抜）：¥36,000

**販売価格（税抜）：¥25,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-4932Aシリーズは、ロードセルをセンサに用いたハンディタイプのデジタルフォースゲージです。

- 引張力と圧縮力の測定が可能
- ピークホールド機能付
- 全測定範囲でゼロ調整が可能
- ワンボタンで表示速度の切替が可能
- ワンボタンで数字表示の向きが切替可能
- 専用キャリングケース付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 800500001  |
| 名称       | デジタルフォースゲージ  |
| 型式       | A D-4 9 3 2 A-5 0 N  |
| 測定範囲     | 0 ~ 5 0.0 0 N  |
| 表示分解能    | 0.0 1 N(最小表示値 : 0.0 3 N)                                     |
| 測定精度     | $\pm(0.4 \%rdg + 1 dgt)$ : 2 3 $\pm$ 5                       |
| 許容最大荷重   | 6 8 N  |
| 最大変位置    | 約0.2 5 mm  |
| 測定単位     | N : ニュートン  |
| 応答速度     | Fast : 約0.2 秒・Slow : 約0.6 秒                                  |
| 表示       | 5桁液晶表示・文字高1 0 mm   |
| オーバーレンジ  | " - - - - " 表示   |
| 動作温湿度範囲  | 温度 : 0 ~ 5 0<br>湿度 : 8 0 %RH以下・結露しないこと                       |
| 保存温湿度範囲  | 温度 : 0 ~ 5 0<br>湿度 : 8 0 %RH以下・結露しないこと                       |
| 電源       | ・単3形乾電池×6本<br>・専用ACアダプタ : A X-T B 1 8 9 (別売)                 |
| 電池寿命     | マンガン乾電池で約2 0時間 1<br>消費電流 : 約2 4 mA                           |
| 外形寸法     | W 8 3 × H 2 2 7 × D 3 9 mm                                   |
| 本体質量     | 約5 5 0 g : 電池含む  |
| 付属品      | 取扱説明書・キャリングケース・モニタ用電池 2<br>アタッチメント(延長ロッド・圧縮円盤形・フック形・円錐形・ノミ形) |
| J A Nコード | 49 81046 46500 7   |

1. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

引張り測定

圧縮力測定

ピークホールド

電気抵抗線式センサ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A&D AX-TB189 : ACアダプタ : フォースゲージ AD-4932A-50N用 | ¥2,100 (税抜) |
| A&D AD-4932A用アタッチメント 延長ロッド AX-4932EXTN5       | ¥1,000 (税抜) |
| A&D AD-4932A用アタッチメント 圧縮円盤形 AX-4932FLAT5       | ¥1,000 (税抜) |
| A&D AD-4932A用アタッチメント フック形 AX-4932HOOK5        | ¥1,000 (税抜) |
| A&D AD-4932A用アタッチメント 円錐形 AX-4932CONE5         | ¥1,000 (税抜) |
| A&D AD-4932A用アタッチメント ノミ形 AX-4932CHSL5         | ¥1,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

