商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





⊕ ∫huzui



写真は、シリーズ代表画像です。



愈舞守随本店

写真は、シリーズ代表画像です。

STATE



②羅守髓本店 画像は、移動用車輪のイメージです。

(B) Shuzui



②羅守臘本店 画像は、立てて移動するイメージです

⊕ ∫huzui



愈羅守髓本店

画像は、表示器のイメージです。

(株)守隨本店

携帯型計量機ニューダービー

U字型はかり ニューダービー DBK-25Lス チールタイプ:表示器Si170・表示器スタ ンド別売

ひょう量: 2,500kg

最小表示: 1 kg

メーカー販売価格(税抜):¥450,000

販売価格(税抜): ¥352,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

薄型・軽量・丈夫・安価で大好評のU字型はかり! 「ニューダービー」の構造は、極めてシンプルで、携帯性にも優れてお ります。必要な時に、必要な場所で、必要な量をスピーディ に計量できます。

移動性を追求した合理的な形 場所をとらずに保管できる 移動がカンタン

表示器がSi170に変わりました。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 101200147 | | | | |
|--------|---------------------|--|--|--|--|
| 製品名 | ニューダービー:スチールタイプ | | | | |
| 型番 | D B K-2 5 L | | | | |
| ひょう量 | 2,500kg | | | | |
| 目量 | 1 kg | | | | |
| 検定 | なし | | | | |
| 精度等級 | - | | | | |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 | | | | |
| 積載面寸法 | L1,200×W1,000mm | | | | |
| 秤部外形寸法 | L1,200×W1,000×H92mm | | | | |
| 秤部自重 | 約43kg | | | | |
| 付属表示器 | Si170 | | | | |
| 表示方式 | バックライト付き液晶 | | | | |
| | 6 桁・文字高 2 5 mm | | | | |
| 使用温度 | -10~40 | | | | |
| 電源 | ・ACアダプタ | | | | |
| | ・単三アルカリ乾電池×4本 | | | | |
| | | | | | |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| (| 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 | R S 出力 | リミット機能 | |
|---|-----------|----------|----------|--------|--------|--|
| (| A C アダプタ | オートパワーオフ | 無線通信 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | |
| (| Bluetooth | | | | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| 無検定品Si170からプリンタ付SP112への変更費用 | ¥13,180(税抜) |
|--|--------------------------|
| 無検定品 Si 1 7 0 から B luetooth付 Si 2 0 0 への変更費用 | ¥41,420(税抜) |
| 無検定品 S i 1 7 0 からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用 | ¥47,060(税抜) |
| 検定品 A D - 4 4 0 6 A からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用 | ¥52,710(税抜) |
| 検定品AD-4406AからAD-4407Aへの変更費用 | ¥43,300(税抜) |
| B luetoothユニット・クラス 2 追加:無検定品 S i 1 7 0 用 | ¥18,830(税抜) |
| B luetoothユニット(クラス 1)・送信ユニット S D - 1 0 0 0 + R S - 2 3 2 C 出力追加:検 | ¥94,500(税抜) |
| B luetoothユニット(クラス 1)・送信ユニット S D - 1 0 0 0 + R S - 2 3 2 C 出力追加:検定品 A | D-4407A用¥A019,2404(税益A)用 |
| U字型はかりニューダービー D B K 用天板:鉄製 | 見積もり依頼をしてください |
| U字型はかりニューダービーDBK用天板:ステンレス製 | 見積もり依頼をしてください |
| U字型はかりニューダービー表示部用スタンド:高さ800mm・鉄製 | 見積もり依頼をしてください |
| U字型はかりニューダービー表示部用スタンド:高さ 1,0 0 0 mm・ステンレス製 | 見積もり依頼をしてください |
| ロープラットフォーム仕様:乗り上げ用スロープ付き | ¥188,240(税抜) |
| ネズミ侵入対策:秤内部ケーブルの噛み切られ防止 | ¥28,240(税抜) |
| A C アダプタ: Si 1 7 0 用 | ¥5,460(税抜) |
| 表示器 A D-4 4 0 6 A 用 A C アダプタ | ¥4,710(税抜) |
| 表示部S110・S111用共通ACアダプタ | 見積もり依頼をしてください |
| 充電器: Si2 0 0 用 | ¥28,500(税抜) |
| 表示部S111用ニッケル水素バッテリ:1.2 V/1 2 0 0 mAh x 6 | 見積もり依頼をしてください |
| 表示器S110用ニッケル水素バッテリ:1.2V/1200mAhx6 | 見積もり依頼をしてください |
| U字型はかりニューダービー用コネクタ付のケーブル 5 m | ¥18,830(税抜) |
| S P 1 1 2 用感熱ロール紙:W 5 7 × 4 7 mm・5 巻入り | ¥1,890(税抜) |
| ロール紙W44× 50mm・5巻入り: AD-4405A用 | ¥1,350(税抜) |
| インクリボンET-ERC-05・5個入り:AD-4405A用 | ¥3,770(税抜) |
| | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3







