商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





⊕ ∫huzui

(B) Shuzui



写真は、シリーズ代表画像です。



參羅守臘本店

写真は、シリーズ代表画像です。

STAUZUI



②羅守髓本店 画像は、移動用車輪のイメージです。

②羅守臘本店 画像は、立てて移動するイメージです

(P) Shuzui



◎羅守髓 本店

画像は、表示器のイメージです。

(株)守隨本店

携帯型計量機ニューダービー

U字型はかり ニューダービー DBK-25L-K スチールタイプ:検定付・表示器 A D-4 4 06A・表示器スタンド別売

ひょう量: 2,500kg

目量: 1 kg

メーカー販売価格(税抜):¥500,000

販売価格(税抜): ¥390,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

薄型・軽量・丈夫・安価で大好評のU字型はかり! 「ニューダービー」の構造は、極めてシンプルで、携帯性にも優れてお ります。必要な時に、必要な場所で、必要な量をスピーディ に計量できます。

取引・証明に使える検定付き 移動性を追求した合理的な形 場所をとらずに保管できる 移動がカンタン

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200148
製品名	ニューダービー:スチールタイプ
型番	D B K-2 5 L-K
ひょう量	2,5 0 0 kg
目量	1 kg
検定	あり
精度等級	3 級
計量方式	電気抵抗線式
積載面寸法	L1,200×W1,000mm
秤部外形寸法	L1,200×W1,000×H92mm
秤部自重	約 4 3 kg
付属表示器	A D-4 4 0 6 A
表示方式	7 セグメント 6 桁液晶表示
	文字高: 2 5 mm
使用温度	- 1 0 ~ 4 0
電源	・ACアダプタ
	・単二アルカリ乾電池 × 6 本

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池		プリンタ連動	液晶表示	%モード	RS出力	
リミット機能)(A C アダプタ	オートパワーオフ	アナログ出力	リミット出力	
表示ホールド		電気抵抗線式				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

無体ウロの:4.7.0 から プリンカけの D442~の赤玉井田	V40 400 (T*++)
無検定品 S i 1 7 0 からプリンタ付 S P 1 1 2 への変更費用	¥13,180 (税抜)
無検定品 S i 1 7 0 から B luetooth付 S i 2 0 0 への変更費用	¥41,420(税抜)
無検定品 S i 1 7 0 からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用	¥47,060(税抜)
検定品 A D- 4 4 0 6 A からプリンタ付 A D- 4 4 0 5 A への変更費用	¥52,710(税抜)
検定品 A D-4 4 0 6 A から A D-4 4 0 7 A への変更費用	¥43,300(税抜)
B luetoothユニット・クラス 2 追加:無検定品 S i 1 7 0 用	¥18,830(税抜)
B luetoothユニット(クラス1)・送信ユニットSD-1000+RS-232C出力追加:検	¥94,500(税抜)
B luetoothユニット(クラス1)・送信ユニットSD-1000+RS-232C出力追加:検定品AD-4	407A用¥A019,2404(税抗A)用
U字型はかりニューダービー D B K 用天板:鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー D B K 用天板:ステンレス製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー表示部用スタンド:高さ800mm・鉄製	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー表示部用スタンド:高さ 1,0 0 0 mm・ステンレス製	見積もり依頼をしてください
ロープラットフォーム仕様:乗り上げ用スロープ付き	¥188,240(税抜)
ネズミ侵入対策:秤内部ケーブルの噛み切られ防止	¥28,240(税抜)
A C アダプタ:Si 1 7 0 用	¥5,460(税抜)
表示器 A D-4 4 0 6 A 用 A C アダプタ	¥4,710(税抜)
表示部S110・S111用共通ACアダプタ	見積もり依頼をしてください
充電器:Si200用	¥28,500(税抜)
表示部S111用ニッケル水素バッテリ:1.2V/1200mAh× 6	見積もり依頼をしてください
表示器S110用ニッケル水素バッテリ:1.2V/1200mAh× 6	見積もり依頼をしてください
U字型はかりニューダービー用コネクタ付のケーブル 5 m	¥18,830(税抜)
SP112用感熱ロール紙:W57x 47mm・5巻入り	¥1,890(税抜)
ロール紙W44× 50mm・5巻入り:AD-4405A用	¥1,350(税抜)
インクリボンET-ERC-05・5個入り:AD-4405A用	¥3,770(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







