



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ISHIDA

(株)イシダ

防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

防水型電子重量台はかり

IWG-6000・S + 大音量ブザー付セット

ひょう量：6,000g

最小表示：1g(0～3,000g)・2g(3,000～6,000g)

商品構成：

IWG-6000S本体：通信コネクタDIN5P実装

大音量ブザー

専用ACアダプタ

メーカー販売価格（税抜）：¥151,200

販売価格（税抜）：¥99,490

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

大型液晶表示を採用

単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現

防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

大音量ブザー付属

ACアダプタ付属

PC接続用セット組込タイプ



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



画像は、表示部のイメージです。

ISHIDA

ISHIDA

画像は、付属している大音量ブザーの
イメージです。画像は、ACアダプタの商品イメージ
です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100072
製品名	防水型電子重量台はかり オプション組込タイプ
型番	IWG-6000・S 大音量ブザー付
ひょう量	6000g
目量	1g: 0 ~ 3000g 2g: 3000 ~ 6000g 自動切換: 多目量(デュアルレンジ)
精度等級	級
表示精度	1/3000
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量寸法	W200×D250mm
使用範囲	20 ~ 6000g
表示方式・内容	液晶表示 重量表示: 6桁(7セグメント) 最上位桁は[1]のみ マーク等: 零点・風袋引き中・安定・マイナス 多い/O K/少ない・電池交換
風袋引き範囲	2999gまで
防水等級	IP65準拠(JIS7等級相当) 但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 2
使用環境	温度: -10 ~ 40 相対湿度: Max. 95%・結露無き事
電源	・単一乾電池×2本 ・専用ACアダプタ(標準装備) 3
電池使用可能時間	アルカリ乾電池使用時約1000時間 マンガン乾電池使用時約400時間 乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
オートパワーOFF機能	切替: 10/20/30/40/50/60分/常時ON 初期設定: 60分
消費電力	約1W: ACアダプタ使用時
外形寸法	約W200×D360×H360mm
本体質量	約5kg(乾電池2個を含む)
付属品	・大音量ブザー×1セット ・専用ACアダプタ×1個 ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- ACアダプタ・プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。
- 大音量ブザーを接続する際は、ACアダプタをご使用下さい。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

プリンタ連動

液晶表示

R S 出力

防水

リミット機能

A C アダプタ

防塵

オートパワーオフ

リミット出力

表示分離

電気抵抗線式

デュアルレンジ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20250713

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

I T/I W用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
I T/I W用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください
ジャーナルプリンタ：D A P-I W	¥62,400 (税抜)
D A P-I W用連動ケーブル：250mm(標準)	見積もり依頼をしてください
D A P-I W用連動ケーブル：3000mm	見積もり依頼をしてください
I W用シリアルケーブル：D-Sub 9P・3m	¥14,400 (税抜)
I W用大音量ブザー	¥4,800 (税抜)
A Cアダプタ：S-b o x W P/I T B/I W G/I W B/C B に対応	¥1,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)